





客服維修技術講座 後變速器特點 曼服舞隊 逐鄉 豐</u>康 後續選器模置








- •可相容40T飛輪齒片
- •可與三片式、兩片式或單盤大齒盤搭配





可調式鏈條穩定器



鏈條穩定開關(Converter): 關閉



鏈條穩定開關(Converter):開啟



鏈條穩定螺絲:放鬆



鏈條穩定螺絲:旋緊

全新鏈條資訊

變速性能再進化,

HG-X11方向性鏈條實現更滑順的變速,

極佳的全方位性能。

右側和左側設計有效運作前和後變速。




	系列別	新 CN-HG900-11	新 CN-HG700-11	新 CN-HG600-11	CN-9000	CN-6800
登山車	新	Х	Х	Х	-	-
	סטיא-אכפ	х	Х	Х	Х	X
公路車	ULTEGRA	X	X	X	X	х
	新 SHIMANO	Х	Х	Х	Х	Х

全新11速鏈條規格

系列別	SHIMANO	SHIMANO	SHIMANO				
型號	新 CN-HG900-11	G900-11					
類型	HG-X11	HG-X11	HG-X11				
外鏈片	SIL-TEC	-TEC SIL-TEC -					
內鏈片	SIL-TEC	SIL-TEC SIL-TEC					
滾軸	SIL-TEC	-	-				
鍍鉻處理插銷	X	X X					
中空插銷	X	-	-				
平均重量	243g(114目)	253g(114目)	- 257.3g(114目)				
備註	方向性鏈條	方向性鏈條	方向性鏈條				

如何安裝方向性鏈條

為了獲得更好的變速效能,方向性鏈條設計有正、反面之分,兩側刻有商標,以便正確的安裝。



XTR M9000機械式套件,騎乘導向-針對騎士的需求量身打造! 11速系統輕易征服各種地形~

不管您是偏好Euduro/Trail還是XC的騎士,騎車目的是為了參加比賽還是娛樂,新一代XTR提供了所有需要的選項。1*11 速傳動系統(單片大盤)是競賽型越野(Cross Country)或耐力賽(Enduro)車手的最佳選擇;如果您想要成為競賽型車手而又想在齒比選擇上較有彈性,2*11速是絕佳選擇。而偏好綜合性騎乘,探索林道和克服各種爬坡,SHIMANO也有多方面適用的3*11速傳動系統。

http://www.youtube.com/watch?v=_XbnaOh8uRI&list=TLv3cGG1_bAFeFAgSS1Q2UV6LSxl3y1nST

進化後的傳動系統與煞車制動系統,可以讓您騎的更省力。全新CS-M9000的11速11-40T飛輪,是SHIMANO生產過最寬廣 齒比的飛輪,並且齒比是最平衡的。CN-HG900-11使用HG-X11特殊不對稱鏈板設計和SHIMANO全新SIL-TEC表面塗層。











全新XTR FD-M9000前變速器:

■更有效的走線設計 / 更大的輪胎間隙 / 100%更有力而直接的變速(升檔) / 新型前變速器針對長行程車種增加可用變速行程並抑制鏈條之摩擦 / 多種樣式安裝選擇

http://www.youtube.com/watch?v=Uii2OY3ad4c&list=UU59yKnPGlOmpy4YQtv8dH-Qatcher for the control of the control

全新XTR RD-M9000

■全新導鏈板設計 (相容40T飛輪和1到3盤) / 全新低斷面設計,更有效率的傾斜角度設計,變速更穩定 / 全新鏈條張力調整器 SHADOW RD+,更大的調整範圍,更容易調整

http://www.youtube.com/watch?v=I-QtEPbMx78&list=UU59yKnPGlOmpy4YQtv8dH-Q





2014-2015年SHIMANO首次的登山車套件里程碑 - XTR Di2 M9050系列電子變速系統!

相較於機械式更為強大的變速力。全新SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFT(程序可控的自動變速系統),騎乘者可以選擇只要操作後變速,前變視後變檔位,自動執行前變速,變速模式有手動操控和自動變速操控(SYNCHRONIZED SHIFT)。

全新人體工學撥桿設計·容易按壓變速的兩個變速撥桿·手指移動輕鬆變速。電子系統狀態顯示器:電量顯示/檔位顯示/變速模式(自動變速(SYNCHRONIZED)或手動)/避震器(SUS)模式(爬坡/越野/下坡);可當成連接埠功能(JUNCTION A)使用。

http://www.youtube.com/watch?v=IZGuwhSLcJU&list=TLTZUy_IP9YZwIixwAr8zpVY_bGw9Klpot

SHIMANO 2014-2015 新產品發表會 會場回顧

ALIVIO專用登山車(MTB)和旅行車(TREKKING)套件

在XT、SLX和DEORE之後,SHIMANO推出全新ALIVIO登山車套件和旅行車套件。新一代的ALIVIO M4000採用了新的 MEGA 9 LITE的傳動系統,搭配40-30-22這樣的大盤齒數跟不同的飛輪,可以因應不同的輪徑大小來選擇最適當的齒比設定。新MEGA 9 LITE的前變設計有更大的空間,導入了DIRECT MOUNT後變的設計,可以讓使用者在拆後輪時更加的方便。

















105 5800系列公路車11速套件

承襲頂級套件的性能,帶給更多騎乘者實質上的益處

系統優勢:

- ■前傳動系統 最輕量、最簡易的變速操作。後傳動系統 精確的變速搭配「騎乘 導向」寬廣齒比組合。
- ■煞車制動系統 全新人體工學把手和升級的夾器設計,控制性能更上一層樓。
- ■花鼓/踏板系統-可靠和值得信賴。

公路車油壓碟熟發展的全新里程碑,已然誕生。全新油壓碟煞組相容 SHIMANO的機械式DURA-ACE和ULTEGRA 11速套件,相同地,也能與全新 105的11速套件相容。

另外,BIKEFITTING.COM和SHIMANO SPORT CAMERA行動攝影機和現行人身部品趁勢強力展出!

http://www.youtube.com/watch?v=WGcD8Ibgkm4&list=PLCCnx-p2RIHAs6cnusWYDQpbxDbPB7rJy

最後,全體三司達內銷部門人員謝謝邀請的車店們踴躍參與以及消費者們的支持, 您的肯定是我們努力的原動力~!









- 44.2mm

輕量機身並具防水規格

只有86g的輕量設計,並具備10m的防水功能。裝在身體上攝影的時候能夠輕快地動作。而且,不怕雨和海浪,弄髒了也可水洗。

容易攜帶的 **合手尺寸**

能留下鮮明影像的 **超高書質**

可透過智慧手機連接 Wi-Fi 來操作 容易收納的機身。因為合宜的尺寸所以攜 帶到哪都方便。

能紀錄下美麗影像的超高畫質。不管是顏 色鮮明的自然風景,還是水中魚兒的情況 等,都能記錄彷彿現場一般的高彩度。

搭載Wi-Fi功能,用智慧手機下載專用APP 後可透過智慧手機來操作。透過智慧手機 連接Wi-Fi的話,在智慧手機畫面上能看到 攝影後的圖像。





可透過智慧手機 連接Wi-Fi 來操作

日本官方介紹網頁

www.shimano-sportcamera.com

※原尺寸





STRADIUS魔鬼氈式座墊包(小)

a TPU保護片・増加座墊袋的保護性及立體感

ス不含PVC的防水環保材質本體/拉鏈

オ 能自由調整魔鬼氈的黏沾位置

ス容量:0.4升 ス顔色:黑/藍、黑/黑



STRADIUS魔鬼氈式座墊包(中)

オ TPU保護片・増加座墊袋的保護性及立體感

ォ不含PVC的防水環保材質本體/拉鏈

オ能自由調整魔鬼氈的黏沾位置

オ容量:0.6升

オ顔色:黑/藍、黑/黑







AEROFUEL三鐵專用上管袋

7 多重束帶設計・易於固定於車架上

オ 另有拉鏈式小口袋設計

フ 使用不含PVC的環保材質

7 尺寸:中/大



PRO袋類產品

	T()\(\)\\	
座墊袋/上管	袋	
產品料號:	產品描述:	產品顏色:
PRBA0025	STRADIUS魔鬼顫式座墊包 (小)	黑色
PRBA0026	STRADIUS魔鬼氈式座墊包 (小)	黑/藍色
PRBA0027	STRADIUS魔鬼氈式座墊包 (中)	黑色
PRBA0028	STRADIUS魔鬼氈式座墊包 (中)	黑/藍色
PRBA0017	AEROFUEL三鐵專用上管袋 (中)	黑色
PRBA0018	AERDFUEL三鐵專用上管袋 (大)	黑色



座墊袋(小)

- オ 単一隔層設計
- ↗ 反光式LOGO設計
- オ 不含PVC的環保材質本體

- **7** 魔鬼氈式/快扣式
- 7 容量: 0.4升



座墊袋(中)

- **オ**雙隔層設計
- ス 反光式LOGO設計
- オ不含PVC的環保材質本體

- 7 魔鬼氈式/快扣式
- オ容量:0.6升



座墊袋 (加大)

- ォ 反光式LOGO設計
- オ 左右另有拉鏈式小口袋設計
- オ 能自由調整魔鬼氈的黏沾位置

- オ 不含PVC的環保材質本體
- フ 反光式LOGO設計
- 7 容量:2升

CARRIAGE

HTTP://**PRO-BIKEGEAR.COM**







座墊袋(大)

- **オ 雙隔層設計**
- ↗ 反光式LOGO設計
- オ 不含PVC的環保材質本體
- ↗ 魔鬼氈式/快扣式
- 7 容量:1升

PRO**袋類產品**

產品料號:	產品描述:
PRBA0003	座墊袋(小)-魔鬼氈式
PRBA0004	座墊袋(小)-快扣式
PRBA0005	座墊袋(中)-魔鬼氈式
PRBA0006	座墊袋(中)-快扣式
PRBA0007	座墊袋 (大)- 魔鬼氈式
PRBA0008	座墊袋(大)-快扣式
PRBA0020	座墊袋 (加大) - 魔鬼氈云
PRBA0019	輪袋
PR100150	自行車攜車袋
PRBA0029	MEGA自行車攜車袋





MEGA自行車攜車袋

- オ 耐用的自行車専用攜車袋
- 7 適用各尺寸車款及輪組
- 7 兩側另有拉鏈式輪組配件收納袋
- 7 鋁合金固定架及可調整樹脂支架
- 7 可完美裝入一整輛自行車
- 7 防護內層泡棉及多層泡棉提供更多保護
- 7 重量:8.7公斤



自行車攜車袋

オ耐用的自行車専用攜車袋

- オ 可完美裝入一整輛自行車
- フ内層泡棉、底層底板設計提供更大保護
- 7 内層擁有輪組收納隔層
- **フ** 背帯/手提式設計
- **オ**尺寸: 115X88X22cm (長x高x寬)



輪袋

- ス 尼龍材質
- オ 可完美裝入一
- オ 顔色: 黑色
- フ 内層泡棉提供更大保護
- フ 内層擁有配件收納隔層
- オ 相容700c輪組







This is the new DOGMA F8 (Goosebumps included).





T1100 1K碳纖維材質肯定為現今最棒的碳纖維材質,不僅是最高強度也是最高模組的碳纖維材質。



DOGMA F8車架採用絕對夢幻的T1100 1K碳纖維材質·此材質比起DOGMA 65.1使用的65HM1K更具剛性且重量更輕·以尺寸54的無烤漆車架來說·DOGMA 65.1為940克·但DOGMA F8僅有860克·但剛性更高。另外T1100 1K碳纖維材質這是在製作飛機或是砲彈才會使用。



12 MORERIGID As compared to DOGMA 65.1

because for a cyclist we know the importance of the word: **explosiveness.**












DOGMA F8採用全新的 FlatBack™管材設計,讓左右 踩踏時更加平衡。








As compared to the DOGMA 65.1

全新FlatBack™管材的橫向截面

- -般三鐵計時車的管材約為8:1,但UCI認證的公路車僅 能接受3:1的管材設計
- 2.3:1的橢圓型管材在騎乘時仍會產生擾流
- 3. 在經過70次完整的風阻實驗及300次CFD軟體分析後, PINARELLO重新設計出FlatBack™管材,它能大大減低 約47%的風阻




70 CONFIGURATIONS 300 CFD ANALYSES



DYNAMIC











全新整合式座管束設計TwinForceTM取代了傳統式的座管束設計·不僅減少產生阻力·同時也讓車架和座管更加緊密結合



全新AIR 8™座管設計可使用 SHIMANO Di2及CAMPY EPS座管 式電池



可選擇0mm offset及後偏移座管



全新AIR 8TM座管設計絕對符合空氣 力學概念



後變速線直接從後上叉與後下叉的連結處連接後變速器·藉此提升空氣力學



ONDA F8為一體式碳纖維勾爪設計



整合式碳纖維後勾爪設計



ONDA F8前叉和頭管更加緊密結合 以減少摩擦力並減少阻力



全新FlatBack™管材設計的後上下叉 不僅能減少阻力減輕重量·同時也能 增加剛性



全新設計的ONDA RS F8後上叉能減少由地面傳上來的震動·並顯著地增加舒適度



採用1-1/8' - 1-1/2' 的ONDA F8 前叉



全新設計的ONDA F8獨特外型前叉 能在順風和側風時產生向前的力量




全新設計的ONDA F8前叉能大大減少風阻並減少擾流



後下叉採用左右不對稱設計



全新FlatBack™管材的下管



下管的設計能將水壺內藏·以減低風 阻



DOGMA F8使用THINK 2電子機械 共用系統




尺寸50以上的車架都會有3個螺絲孔 讓騎乘者自由調整水壺架的位置



可拆卸式前變速器掛耳·以減低重量 並減少阻力



全新頭管管材設計·能降低空氣的擾 流



全新不對稱的ONDA RS F8後上叉能 將後變速器內藏以減少風阻



加大加粗的頭管設計能將電子變速系 統的套件放置於頭管內




義牙BB



全新頭管設計能讓空氣平穩地通過車架,減少擾流的產生

Made4You™ 13 sizes 1 performance!





			-									
CC	L		Α	В	F	Р	Т	D	R		REACH	STACK
420	498	113	74.40°	69.15°	564	406	105	67	43	367	351	493
440	503	118	74.40°	70.00°	564	406	110	67	43	367	357	501
465	515	125	74.40°	70.50°	573	406	115	72	43	367	367	512
470	525	128	74.00°	71.400	575	406	125	72	43	367	373	525
500	525	138	74.00°	71.400	575	406	120	72	43	367	374	520
515	535	145	73.70°	72.00°	577	406	125	72	43	367	380	527
530	545	149	73.70°	72.50°	583	406	139	72	43	367	386	542
540	550	154	73.40°	72.80°	583	406	147	72	43	367	386	550
550	557	157	73.40°	72.80°	590	408	158	72	43	367	389	561
560	565	164	73.00°	73.20°	591	408	165	72	43	367	391	569
						$\overline{}$				-		

DOGMA F

Asymmetric Frame System Torayca* T1100 1K **DreamCarbon**

ONDA F8 FlatBack Asymmetric 1" 1/8 - 1" 1/2

Think2 System

TwinForce Closure

ICR™ - Internal Cable Routing

Italian BB System

SOE[™] System

3XAir™ Aero Bottle Position

Removable Front Derailleur hanger

UCI® Approved - PINA DOF8-RD

Weight: Frame (Size 54) 860gr - Fork 360gr





新品介紹 - PINARELLO DOGNA F8 **製門** - PINARELLO DOGNA F8

























fi'zi:k





CENTUPLE T計事業運動 一番養系列



能量無限 來自千沛!





產品介紹 - 新萬仁千沛人身用品



千沛-新包裝低摩擦護體霜

- 有效減少在運動進行中身體與衣物的摩擦,並增加舒適感
- 內含蘆薈、薄荷及抗菌成份
- 親水性乳霜,易清洗不殘留



千沛-運動型防曬乳液

- 獨特油包水配方,防汗、耐摩擦
- 含高皮膚親和性的防護複合維他命
- SPF50 PA+++高防曬係數,有效阻隔UVA、UVB
- 適合各種戶外活動及山區紫外線特別強烈時使用
- 使用時不會有泛白情形,臉部及全身肌膚均適用
- 從事激烈戶外或水上活動時,建議每2小時補擦一次



千沛一叮嚀小黑蚊防蚊液

叮寧小黑蚊防蚊液除了原添加的防蚊成份外(檸檬尤加利、白千層、丁香、尤加利及天竺葵),還額外增加左手香、肉桂、苦楝油以及維生素B1,其中左手香成分乃是台大昆蟲系研究出來的小黑蚊防蚊成份,它的成本相較於其他植物精油高出十倍之多。經過多次試驗後,確定此一產品與其他品牌的防蚊液相較為最有效的防蚊液,且可有效防蚊三小時以上。

- 曲線瓶搭配專利倒噴噴頭,讓您使用時更加方便順手
- 天然植物精油配方, 防蚊效果更長效
- 產品不含化學成分DEET,無毒性,不傷肌膚;不含樟腦油,幼童也可安全使用
- 方便攜帶,隨時使用

SHIMANO



*SHIMANO全新105套件(5800系列) 有黑色和銀色兩種選擇