

SHIMANO



全新
RP9



SHIMANO DYNALAST

頂級公路車性能型車鞋，專為長途騎乘而設計
重新定義美學、舒適性與動力傳輸間的平衡的漂亮鞋款

SHIMANO

為速度 而設計

三鐵競賽，分秒必爭。這就是為什麼您需要一雙完美的車鞋，達到有效率的騎乘和快速穿脫。SHIMANO三鐵和多功能運動車鞋提供堅硬的動力傳輸外底、理想的透氣性能、T1快速魔鬼氈（加大魔鬼氈設計）、無縫內裡和排汗快乾網布鞋面。



SHIMANO DYNALAS



T1快速魔鬼氈




不對稱後跟拉帶



客製化的
魔鬼氈尾端



具有通風孔設計
的人體工學鞋頭



快乾網布

TR9

(SH-TR900)

菁英三鐵專業車鞋

女性鞋款 SH-TR900



全新TR9三鐵車鞋將在 鐵人三項競賽市場中掀起新波瀾

自SHIMANO開始生產三鐵車鞋以來已經進入了第13個年頭，而今年全新TR9專業三鐵車鞋靠著其全面提升的卓越性能晉升為專業的三鐵菁英車鞋。

TRIATHLON

為速度而設計

三鐵競賽，分秒必爭。這就是為什麼您需要一雙完美的車鞋，達到有效率的騎乘和快速穿脫。SHIMANO三鐵和多功能運動車鞋提供堅硬的動力傳輸外底、理想的透氣性能、T1快速魔鬼氈(加大魔鬼氈設計)、無縫內裡和排汗快乾網布鞋面。



T1快速魔鬼氈
魔鬼氈繫帶讓車鞋保持開放，準備讓選手快速穿入。




不對稱後跟拉帶
不對稱縫合的快速拉帶，讓您準備穿鞋時手指能快速穿入並勾緊車鞋。



客製化的魔鬼氈尾端
魔鬼氈尾端可剪短以適應您的腳形。



具有通風孔設計的人體工學鞋頭
沿著腳趾輪廓設計的鞋頭不僅維持剛性，還讓您的腳部保持通風透氣。



快乾網布
3D濕氣控制網布讓您的腳保持乾爽舒適。

Helle Frederiksen (Uplace BMC Triathlon Team) 強調SHIMANO TR9三鐵車鞋正是她在IRONMAN 70.3世界錦標賽奪勝的關鍵：

“全新TR9三鐵車鞋融合了可迅速穿上車鞋的特點及踝關節的完美貼合。T1快速魔鬼氈讓車鞋保持開放狀態，使選手可以在架設自行車時快速穿入，大大的節省了我分秒必爭的時間。此外，鞋底維持公路車鞋的剛性及透氣性，非常適合我。不論是職業或是業餘的三鐵選手，TR9三鐵車鞋無疑是最棒的選擇！”



全新TR9三鐵車鞋熱賣中



建議搭配
PD-9000

藍色
SH-TR900



建議搭配
PD-9000

白色
SH-TR900 女性



全新

TR9

菁英三鐵競賽車鞋

縮短轉換運動項目的時間，踏板動力傳輸最佳化。

更快速轉換運動項目

- T1快速魔鬼氈極寬的設計縮短穿鞋和轉換運動項目的時間
- 不對稱後跟拉帶，讓您準備穿鞋時手指能快速穿入並勾緊車鞋

從開始到結束全然的舒適性

- 3D透氣網狀鞋面，達到最佳通風效果
- 人體工學鞋頭及氣孔設計，維持剛性和透氣性

高效率動力傳輸

- 輕量化、極堅硬的碳纖維複合鞋底，有效傳輸動力

建議搭配

- PD-9000

SHIMANO DYNALAST



全新

TR9 女性

女性菁英三鐵競賽車鞋

縮短轉換運動項目的時間，踏板動力傳輸最佳化。

更快速轉換運動項目

- T1快速魔鬼氈極寬的設計縮短穿鞋和轉換運動項目的時間
- 不對稱後跟拉帶，讓您準備穿鞋時手指能快速穿入並勾緊車鞋

從開始到結束全然的舒適性

- 3D透氣網狀鞋面，達到最佳通風效果
- 人體工學鞋頭及氣孔設計，維持剛性和透氣性

高效率動力傳輸

- 輕量化、極堅硬的碳纖維複合鞋底，有效傳輸動力

建議搭配

- PD-9000

SHIMANO DYNALAST



極限運動車鞋



建議搭配
PD-M647

黑色
SH-AM900



建議搭配
PD-MX80

黑色
SH-AM700

全新

AM9

激烈的下坡賽、耐力賽和林道越野騎乘適用的全地形車鞋
征服極限運動，準備好自信地操控自行車，挑戰最嚴苛的下坡地形。

騎乘和行走時更多的操控性

- 踏板溝槽設計，提供上卡時車鞋和踏板接觸的穩定性
- 腳趾和腳跟區塊的鞋底紋路設計，增加抓地力和防滑性
- EVA泡棉結構，使尺寸40的車鞋重量減輕至低於800克

激烈騎乘下額外的防護

- 不對稱的足蹠和鞋底側邊高度設計，提供腳部保護
- 鞋帶保護層設計提供多一層的保護，抵擋激烈騎乘時碎片小石粒的噴濺

固定性佳，改善踩踏性能

- 新增保護層下的鞋帶和頂部魔鬼氈帶(加扣環)設計，即使腳部承受壓力鞋面固定性仍佳

建議搭配

- PD-M647, PD-M545, PD-M424



5



744g
(尺寸40)

尺寸：36-48



全新

AM7

提供最佳踏板連接度、騎乘舒適性和腳部防護的全地形和下坡賽車鞋
耐用、高防滑性的外底，即使非卡鞋仍極大化操控性。

激烈騎乘下額外的防護

- 不對稱的足蹠高度設計，提供腳部保護
- 鞋帶保護層設計提供多一層的保護，抵擋激烈騎乘時碎片小石粒的噴濺

穩定的平面踏板鞋底

- 獨特的Vibram® 黃金外底，提供任何環境下極佳的自行車操控性

固定性和支撐性佳

- 新增保護層下的鞋帶和頂部魔鬼氈帶(加扣環)設計，即使腳部承受壓力鞋面固定性仍佳

建議搭配

- PD-MX80



2



731g
(尺寸40)

尺寸：36-48



建議搭配
PD-M647

軍綠色
SH-AM500

黑色
SH-AM500

全新

AM5

強調舒適性和防護性的極限運動和BMX競賽車鞋
獨具風格，卻又不失防護性和操控性。

激烈騎乘下額外的防護

- 堅固的合成皮革鞋面和凸出加高的橡膠外底，增加對足部的保護性
- 不對稱類中筒運動鞋和柔軟鞋舌設計，提供腳部保護
- 單片式魔鬼氈帶設計，固定並保護鞋帶

更多操控性和穩定性

- 超防滑橡膠鞋底及堅硬的玻璃纖維增強支撐板

建議搭配

- PD-M647、PD-M545、PD-M424



5



941g
(尺寸40)

尺寸：36-48



新年度公路車與登山車零組件

歐洲自行車展特別展出：2016年的PRO 公路車輪組、把手、立管和座管的新品首次展示

與登山車零組件組和配件一起，PRO公佈其2016年公路車產品線的新品訊息。

全新PLT車把手、立管和座管是新產品的重點，同時，Vibe座管的全新外觀、Missile Evo TT把和碳纖維公路車和場地車輪組，都是適用於專業車手且引人注目的產品。

公路車2016年重點產品：

- 全新PLT車把手、立管和座管套件
- 全新Missile Evo TT 三鐵零組件和PRO輪組的塗裝設計
- 不可或缺的PRO配件，讓您的成車更有專業車手的風格
- 便利的工具適用於專業工作室或自行維修

PLT 套件

極佳的價格設定和性能，以及不同尺寸給予顧客選擇，鋁合金PLT車把手、立管和座管是一套可靠和耐用的競賽型套件。鋁合金CT小彎把和人體工學把的特色有從36cm到46cm的寬度。PLT立管尺寸從50mm到130mm (+/-10度)，座管則有從27.2mm到31.6mm、20mm和0mm offset的選擇。

PRO共同創造的信念是和世界一級贊助車隊的合作，幫助發展創新的PLT等級的產品特色。31.8mm PLT人體工學把擁有人體工學形狀設計的上部位，減輕手部和腕部的壓力。同時PLT座管使用創新的單螺絲鎖固系統，因此您可以快速將座管放入。



Missile Evo



專為高度競賽的三鐵選手而設計的Missile Evo碳纖維計時賽產品，包含把手基座和延伸把，和碳纖維立管和休息墊。

全碳纖維Missile Evo空氣力學把符合UCI規定且使用於許多PRO贊助車隊，今年包括Francais Des Jeux和BMC-Uplace Triathlon。

把手特色在於整合煞車和變速走線的設計，因此可以整合Shimano Dura-Ace或Ultegra Di2電子變速系統。碳纖維J形或L形把手新增定位指示線，重量124克。

PRO碟輪、三刀輪和場地賽輪組

在去年推出了超快速的三刀輪，緊接著推出場地賽五刀輪，後碟輪和碳纖維公路車輪組；PRO輪組現在呈現全新的2016年設計。

與世界上最好的運動員共同創造，PRO輪組提供無與倫比的空氣力學結構，激勵Team Sky、Giant Alpecin、Orica GreenEDGE、Francais Des Jeux和Lotto-Jumbo NL等車隊在今年的環法大賽能更為成功。

其他配件

PRO配件和工具品項將幫助您的工作室或成車更有品質的裝備。感謝PRO團隊持續的支持，全新工具和自行車配件遍及許多類別：

■ 對於工作室：打氣筒、壓力計、CO2氣瓶、直式立和迷你打氣筒、座墊、輪袋、座墊袋、刷子、立架、專用工具。

■ 對於成車：碼錶、水壺和水壺架、把帶、手握、越野公路車煞車線座、車頭碗組、端塞和座管夾鉗。



新年度公路車與登山車零組件

歐洲自行車展的特別展出：與GT ATHERTON車隊合作開發的全新PRO零組件，適用於下坡賽和越野車手。

現今的登山車手已牢牢劃分出數種不同的騎乘風格 - 下坡賽、耐力賽、越野、土坡特技越野車和競賽型或僅只於單純的騎乘。如此多種不同的騎乘風格、速別和騎乘環境，需要專屬運用的零組件。

與Dan, Gee和Rachel Atherton和其隊友Martin Maes合作下開發出全新鋁合金的Tharsis 9.8；相容Di2的碳纖車手把和鋁合金立管的Tharsis Trail，以及Koryak鋁合金零組件。PRO現今提供清楚區別的產品套件組以適用於許多不同的登山車騎乘風格！

2016年登山車重點產品：

全新Tharsis

- 全新Tharsis 9.8 - 全新Tharsis Trail立管和車手把零組件 - 全新Koryak立管、車手把和座管零組件
- 新增多項適用工作室的品項和配件

Tharsis 9.8 - 適用於下坡賽車手



源自於重力的作用而命名 (9.806 m/s²)，不用懷疑的是Tharsis 9.8是為那些無法抗拒一頭鑽進下坡賽最直接路線的車手而設計。

與歷屆世界冠軍合作的團隊開發Tharsis 9.8具有新穎的、競賽取向的外觀，增添Gee和Rachel Atherton的下坡賽戰駒的風采。

2016年介紹全新PRO的9.8座墊、立管、車手把和座管。鋁合金零組件的設計超越110%以上的建議安全要求，PRO Tharsis 9.8讓您在 downhill 賽事得以放手一搏。

Tharsis Trail - 適用於All-mountain / Enduro車手

在去年發表Tharsis XC套件之後，PRO擴展其登山車套件範疇，緊接著推出Tharsis Trail碳纖車手把和鋁合金立管。與GT Factory Racing車隊的Martin Maes合作開發，專為All-mountain和Trail車手而設計。

GT Atherton的Martin Maes全面參與整個開發過程。「在產品開發的階段，盡我所能的測試每一個產品，以測試產品的極限，並且盡可能的回饋最好的資訊。結果的呈現非常理想，難以找到更好的比較產品！」

Tharsis Trail共有2款標準版本以及特別為整合SHIMANO Di2版本碳纖維車手把選擇。以Tharsis一貫消光黑與光澤配色的設計風格，此款800mm寬和20mm向上微調(上升把)重量214g的車手把，在技術性林道小徑上能有更敏捷的操控。2款車手把都能裁切為720mm較窄的競賽型設定。

為了符合簡潔的Di2走線安裝，Tharsis Trail的立管連接車手把內載電線連結安裝在前叉上管的Di2電池。捨棄了傳統的梅花片螺絲安裝，使用一個外部鎖固機構以鎖固車頭碗。

二款可搭配於立管的前叉上管電池固定座，有較堅硬的鋁合金電池固定座，以及輕量的橡膠電池固定座。

Tharsis Trail的前鎖固系統更寬以加強操控性，更符合較寬車手把和較激烈騎乘的施力。車頭碗鎖固工具為另外販售的工具產品：全新32mm開口扳手；另有一個小型可放置口袋尺寸的版本，以利騎乘過程中的鎖固需求。

Tharsis Trail立管為0度設計共四種長度規格 (35、45、55和65mm)。



新年度公路車與登山車零組件

PRO Koryak - 同等級產品中，令人滿意的價格、性能和耐用度

全新Koryak鋁合金立管、車手把和座管，跟Tharsis系列擁有相同的DNA，而Tharsis產品是跟世界最佳的XC和耐力賽車手共同開發合作，Koryak受益於這些技術開發，為越野和林道越野車手而設計。

Koryak座管使用單螺絲鎖固系統以利簡單的安裝，容易調整，座弓夾鉗適用各種座墊 (特大尺寸的座弓夾鉗適用較寬的座弓大小，需另外訂購)

平把或low-riser鋁合金車手把長度為720mm，而riser bar上升把有較長的760mm長度。所有的車手把直徑為31.8mm向後折彎9度。

Koryak鋁合金立管為2016年新品重量僅110g，共有7種規格。立管設計為適用31.8mm車手把，長度範圍從40mm到100mm。40mm到60mm的3種規格為0度的設計，適用林道越野車手；而70mm到100mm的4種規格為+/-6度的設計，適用越野車手。



其他配件

2016年PRO的產品線包含工作室適用工具(剪線工具、清潔刷、弓形鋸等)、鏈條張力裝置、CO2氣瓶、迷你打氣筒、立式打氣筒、座墊袋和座管夾鉗。



PRO 碟輪和三刀輪產品介紹



WHEELS (輪組)



Team Sky



TEXTREME 碳纖維碟輪 (TU管狀胎)

- 低風阻外形
- 寬輪框 (24mm) 設計，達到輪胎到碟輪的最佳空氣傳輸
- Textreme 碳纖維展絲 (spread tow) 技術
- 搭載 DURA-ACE 9000 花鼓 (相容11速)
- 含 PRO 輪袋和延長氣嘴
- 橢圓氣閥外形，方便使用加長氣嘴
- 含氣嘴延伸座和輪袋
- 顏色：碳纖維黑色搭配協調的塗裝
- 重量：1050g

料號 敘述
PRWH0042 TEXTREME 碳纖維碟輪 (管狀胎)

材質/顏色/特點
11速/寬輪框設計/DURA-ACE花鼓



碟輪 (CL內胎式)

- 碳纖維和 ROHACEL 發泡材質三明治結構
- 2x2 3K斜紋織物圖樣和霧面塗層
- ULTEGRA 6700花鼓 (相容11速)
- 含 PRO 輪袋和延長氣嘴
- 橢圓氣閥外形，方便使用加長氣嘴
- 含氣嘴延伸座和輪袋
- 碳纖維黑色搭配協調的塗裝
- 重量：1590g

料號 敘述 材質/顏色/特點
PRWH0039 碟輪 (內胎式) 11速



碟輪 (TU管狀胎)

- 碳纖維和 ROHACEL 發泡材質三明治結構
- 2x2 3K斜紋織物圖樣和霧面塗層
- ULTEGRA 6700花鼓 (相容11速)
- 含PRO輪袋和延長氣嘴
- 經多支職業車隊的賽事證明
- 顏色：碳纖維與霧面塗裝
- 重量：1330g

料號 敘述
PRWH0036 碟輪 (管狀胎)

材質/顏色/特點
11速



三刀輪 (TU管狀胎)

- Textreme碳纖維展絲 (spread tow) 技術
- 寬輪框設計，達到輪胎到刀輪的最佳空氣傳輸
- 搭載 DURA-ACE 9000 花鼓
- 含 PRO 輪袋
- 經多支職業車隊的賽事證明
- 顏色：碳纖維黑色搭配白色logo
- 重量：765g

料號 敘述
PRWH0038 三刀輪

材質/顏色/特點
FDURA-ACE管狀胎前輪

C60 全球限量版

限量數量：成車全球100台

搭配零組件：Camp. Super Record 11s義大利國旗塗裝 (限量100套)

搭配輪組：Camp. BORA Ultra 50

建議售價：378,000



C60 全球限量版

限量數量：成車全球100台

搭配零組件：Camp. Super Record 11s義大利國旗塗裝 (限量100套)

搭配輪組：Camp. BORA Ultra 50

建議售價：378,000



V1-r 全球限量版

限量數量：成車全球50台
搭配零組件：Shim. Dura Ace Di2 11s
搭配輪組：Lightweight
建議售價：410,000



V1-r 全球限量版

限量數量：成車全球50台
搭配零組件：Shim. Dura Ace Di2 11s
搭配輪組：Lightweight
建議售價：410,000



THE NEW BAR:TAPE BOX

相同材質 · 全新顏色



這是甚麼新產品!?

- 產品料號：FZ-FZBTA00000
- 產品名稱：車把帶展示盒

這個新產品有什麼!?

系列別：SUPERLIGHT TACKY
厚度：2mm

- 6條黑色含Fi'zi:k LOGO
- 4條白色含Fi'zi:k LOGO
- 2條綠色含Fi'zi:k LOGO (全新)
- 2條黃色含Fi'zi:k LOGO (全新)
- 2條藍色含Fi'zi:k LOGO (全新)
- 2條紅色含Fi'zi:k LOGO (全新)

此4款全新顏色僅在此展示盒中販售



這個新產品帶給您什麼!?

- 直接看到真實的車把帶顏色
- 直接觸碰真實的車把帶材質
- 延展性更佳

新品快報

Garmin Edge® 25 輕巧行動連網 自行車記錄器

全球最輕薄小巧的Edge® 25自行車記錄器具備GPS與GLONASS 雙衛星接收能力，不論騎乘的速度有多快、距離有多遠，都能精準追蹤定位。Edge® 25可利用ANT+®無線傳輸技術搭配相容的感測器，取得心率與踏頻的資訊；使用藍牙(Bluetooth®)連結智慧型手機，將騎乘資料同步上傳至Garmin Connect，或是進行即時位置追蹤，與親友們分享你的騎乘資訊，更加入智慧提示功能，讓騎士即使在騎乘中也可接收訊息與來電，不怕漏接。



重點特色：

NEW	輕巧且完備	Edge® 25不僅是目前全世界最迷你的GPS自行車記錄器，重量僅25公克；休閒與基本訓練都沒問題。
NEW	GPS & GLONASS 雙星定位	雙衛星接收更快更精準，無論騎乘的距離多遠、速度多快，甚至在樹蔭遮蔽下都能清楚接收。Edge® 25是Garmin第一台以最小尺寸加入GLONASS的機種。
優化	簡單好上手	極簡的操作介面，清晰易讀的螢幕，讓第一次接觸Edge® 25的車友也能輕鬆開始騎乘、儲存與分享。
優化	路線訓練	從Garmin Connect 下載路線到Edge® 25，可依照提示進行騎乘訓練查看個人紀錄與騎乘後的數據分析，增加個人訓練動力。
NEW	無線連結功能	自動上傳、即時位置追蹤與社群分享，Edge® 25充分發揮無線連結的便利性與娛樂性；智慧提示讓騎士即使在騎乘中也可接收訊息與來電，不怕漏接。
NEW	與ANT+配件相容	將Edge® 25與ANT+心率感測器、踏頻與速度感測器配對，可獲得更詳盡的騎乘資訊。

Edge® 25特點：



自定義資料欄位



路線軌跡



騎乘統計資料



虛擬夥伴



智慧提示*




心率資訊*


*註1：iOS需iPhone 4s或更新產品及iOS 8.0以上作業系統；Android藍牙需4.0以上及Android 4.3以上作業系統 *註2：需選購心率感測器

Garmin Connect™ 運動雲端：


在Garmin Connect 建立路線並傳送到Edge® 25，即可進行騎乘訓練。這是一個可以讓你輕鬆儲存、計劃與分享的免費運動雲端平台。以圖示呈現完整的活動概況，包括高度剖面圖、路徑軌跡或更多完整資訊，以利確實掌握何時該更換車胎、自行車鏈條與齒輪。運用「報告」小工具來自訂個人最常使用的資訊，也可以和朋友在排行榜上一較高下。Edge 25透過Garmin Connect Mobile 應用程式，也能即時自動上傳資料到Garmin Connect 中，免除電腦連結的麻煩。




裝備



報告



活動



區段



路線

產品規格比較：



Edge@1000



Edge@810



Edge@520



Edge@25

自動計圈	●	●	●	●
自動暫停	●	●	●	●
自定義資料欄位	●	●	●	●
海拔高度	●	●	●	●
時間、距離、速度及GPS位置	●	●	●	●
路線訓練	●	●	●	●
心率資訊	●	● (需選購心率感測器)	● (需選購心率感測器)	● (需選購心率感測器)
氣壓式高度計	●	●	●	
彩色螢幕	●	●	●	
觸控螢幕	●	●		
擴充地圖	●	●		
預載台灣Topo等高線地圖	●	●		
固定距離航線規劃	●			
自訂航線規劃	●			
自動換頁	●	●	●	●
速度/踏頻感測器	●	●	●	● (需選購)
進階訓練功能	●	●	●	
相容ANT+功率計	●	●	●	
Edge遙控器	●	●	●	
藍牙無線連結	●	●	●	●

LiveTrack	●	●	●	●
天氣警示	●(需連結智慧手機)	●(需連結智慧手機)	●(需連結智慧手機)	
區段競賽	●	●	●	
支援Shimano Di2電子變速系統	●	●	●	
VIRB®控制	●	●	●	
GLONASS	●		●	●
來電/簡訊提示*	●		●	●
橫向顯示	●			
Wi-Fi®	●			
電池效能(最長可達)	約15小時	約17時	約15小時	約8小時
防水等級	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
機器大小(公分)	5.8 x 11.2 x 2.0	5.1 x 9.3 x 2.5	4.9 x 7.3 x 2.1	4.0 x 4.2 x 1.7
機器重量(公克)	114.5 g	98.0 g	59.9 g	25.0 g
螢幕尺寸(吋)	3	2.6	2.3	1.27
區間時間	●	●	●	
騎乘動態資訊	●(需搭配Vector功率計)	●(需搭配Vector功率計)	●(需搭配Vector功率計)	
FTP 追蹤			●	
恢復建議			●	
最大攝氧量預估			●(需搭配功率計及心率感測器)	

*註：iOS需iPhone 4s或更新產品及iOS 8.0以上作業系統；Android藍牙需4.0以上及Android 4.3以上作業系統

產品標準配備：

Edge® 25	料號	建議售價	標準配備
	GM-010-03709-04	NTD 4,990	Edge 25中文主機、自行車手把快拆式固定組、快拆式無線踏頻感測器、軸承式無線速度感測器、USB傳輸充電線、中文操作手冊

產品相容配件：

配件列表	料號	建議售價	簡介
自行車手把快拆式固定組	GM-010-11430-00	NTD 420	使用自行車手把快拆式固定組將您的Edge 固定在自行車車架或手把上。此配件套組包括自行車固定座、橡膠盤和橡皮圈。
自行車手把延伸固定座	GM-010-11251-88	NTD 1,260	讓您的Edge保持延伸於自行車支架前方，騎乘當中方便操作。延伸的臂座讓您維持舒適的姿勢，且更容易監控螢幕並提高操作時的安全性。
AC變壓器	GM-010-10635-02	NTD 630	以AC變壓器連接 Garmin USB接頭可直接以插座充電。
心率感測器(軟式心跳帶)	GM-010-10997-10	NTD 2,415	活動時配戴在胸前，即可以無線傳輸心率資料至Edge 25，提供即時回饋。
自行車速度與踏頻感測器	GM-010-12104-01	NTD 2,205	監測騎乘時的踏板迴轉數，與Edge 25無線配對時可顯示每分鐘踩踏資訊；與速度感測器配對，可持續追蹤您的室內騎乘數據。
快拆式無線踏頻感測器	GM-010-12102-01	NTD 1,365	簡單方便、易安裝的無線感測器，可測量騎乘時自行車的迴轉數。
軸承式無線速度感測器	GM-010-12103-01	NTD 1,365	簡單方便、易安裝的無線感測器，可測量騎乘時自行車的速度。

*註：查看更多相容配件資訊，歡迎造訪Garmin官網。

產品快訊

Edge® 810 觸控式行動連網 自行車衛星導航(簡配版)

Edge® 1000 雙星連網 自行車衛星導航(黑耀紅)

Garmin Connect™ 運動雲端系統，串聯 Edge® 810 / 1000 行動連網功能，不僅提升自我騎乘訓練成效、延伸視野，更可利用即時位置追蹤功能，將個人目前位置與歷史騎乘狀態分享給家人與全世界車友，豐富騎乘樂趣與動機。

Edge® 810 全新簡配版推出，車友可自由選購心率感測器搭配使用。

Edge® 1000 自行車衛星導航旗艦機種，此次推出「黑耀紅」特仕版，配備3吋觸控手寫彩色大螢幕，可橫向顯示，內建20萬筆以上生活資訊及路線導航功能，以及超過95項導航與騎乘資訊。防水抗震耐用性高的 Edge® 1000 還具備了雙衛星接收，豐富多元的訓練、區段競賽與隨機自動路線規劃，引領車友感受新奇的單車冒險旅行。



Edge® 810/ 1000 重點特色：

NEW	騎乘動態資訊	搭配 Garmin Vector™，全新的自行車騎乘動態資訊(Cycling Dynamics)，以科技輔助騎乘，幫助車友在騎乘時能掌握更全面的數據資訊，充分發揮訓練成效。
NEW	區段競賽	Edge® 810 / 1000 可下載喜愛的區段路線於地圖上顯示，隨時隨地開始進行挑戰。把每一次的騎乘建立為一條可用來比賽的區段，涵蓋起點/終點警示及排行榜排名，讓車友在 Edge® 810 / 1000 上即時看到每次比賽結果。
	固定距離航線規劃	Edge® 1000 除了可選擇自訂航線規劃，也提供車友輸入距離，並隨機自動路線規劃，三條建議路線讓車友自行選擇，讓習慣固定路線的車友發掘更多不同路線，享受騎乘冒險的樂趣。(Edge® 1000 only)
	路線功能與地圖	Edge® 810 / 1000 內建台灣地區等高線地圖資訊，可預載自行車專用地圖與擴充地圖。在電子地圖上規劃自己的騎乘路線，並可進行沿路導航和軌跡追蹤，或者選擇一條區段進行挑戰。
	訓練路線共享	Edge® 1000 能夠與其他的 Edge® 1000 裝置進行機台對機台的無線資料(路線及訓練計畫)傳輸與共享。(Edge® 1000 only)
	無線 Wi-Fi® 傳輸	加入當前 Wi-Fi 熱點，當車友完成騎乘，只要在此範圍內，Edge® 1000 的騎乘數據會自動透過 Wi-Fi 發送至 Garmin Connect™ 運動雲端。(Edge® 1000 only)
優化	打造個人智慧單車	車友可以根據個人需求選購各種 ANT+ 感測器與 Edge® 810 / 1000 配對使用，包括速度、踏頻、心率、體重計等，同時也可整合 Shimano Di2 電子變速系統；此外，搭配 Garmin Vector™，還可顯示騎乘動態資訊，並支援 Edge 遙控器。
	精彩導航一指搞定	彩色觸控手寫介面，具備即時路線導航功能及導航級等高線地圖，提供20萬點以上的生活資訊，隨時可以享受豐富的單車樂活世界。
	虛擬夥伴	可自行依體能或訓練目標，預先設定各路段或各階段的騎乘速度來當成虛擬競爭夥伴，用來及時提醒車友的騎乘進度與體能狀態。
	藍牙智慧連網	可搭配藍牙串連智慧型手機，進行動態追蹤、即時數據傳輸、天氣和網路社群共享...等功能。
	智慧提示	智慧手機*透過藍牙與 Edge® 1000 配對，還可具備來電顯示與訊息提示，騎乘時也不錯失任何重要訊息，完整掌握生活脈動，充分發揮無線連結的便利性與娛樂性。(Edge® 1000 only)
	即時位置追蹤功能 LiveTrack	車友可利用 Edge® 810 / 1000 藍牙功能，透過 Garmin Connect™ Mobile 應用程式下的 LiveTrack 功能傳送現在位置，Garmin Connect™ 運動雲端就會透過 e-mail 或社群軟體邀請您的家人或朋友，從雲端網頁看到自己的騎行軌跡。(智慧型手機須有上網服務)
	Garmin Connect™	騎乘記錄可上傳到 Garmin Connect™ 平台，在地圖上直接觀看騎乘軌跡，透過圖表可以詳細分析您在各個路段、時段中的活動資訊。在這裡還可以探索更多路線或規劃，增加個人訓練動力。

*註：iOS 需 iPhone 4s 或更新產品及 iOS 8.0 以上作業系統；Android 藍牙需 4.0 以上及 Android 4.3 以上作業系統

Edge® 810/ 1000特點：



等高線地圖顯示



騎乘資訊



虛擬夥伴



天氣警示



區段競賽



固定距離航線規劃



機台對機台



智慧提示*

*註：iOS需iPhone 4s或更新產品及iOS 8.0以上作業系統；Android藍牙需4.0以上及Android 4.3以上作業系統

Garmin Connect™ 運動雲端：

在Garmin Connect建立路線並傳送到Edge 810 / 1000，即可進行騎乘訓練。這是一個可以讓你輕鬆儲存、計劃與分享的免費運動雲端平台。以圖示呈現完整的活動概況，包括高度剖面圖、路徑軌跡或更多完整資訊，以利確實掌握何時該更換車胎、自行車鏈條與齒輪。運用「報告」小工具來自訂個人最常使用的資訊，也可以和朋友在排行榜上一較高下。Edge 810 / 1000透過Garmin Connect Mobile應用程式，也能即時自動上傳資料到Garmin Connect中，免除電腦連結的麻煩。



裝備



活動



區段



個人紀錄



報告

產品規格比較：



Edge®1000



Edge®810



Edge®520



Edge®25

	Edge®1000	Edge®810	Edge®520	Edge®25
自動計圈	●	●	●	●
自動暫停	●	●	●	●
自定義資料欄位	●	●	●	●
海拔高度	●	●	●	●
時間、距離、速度及GPS位置	●	●	●	●
路線訓練	●	●	●	●
心率資訊	●	●(需選購心率感測器)	●(需選購心率感測器)	●(需選購心率感測器)
氣壓式高度計	●	●	●	
彩色螢幕	●	●	●	
觸控螢幕	●	●		
擴充地圖	●	●		
預載台灣Topo等高線地圖	●	●		
區間時間	●	●	●	
騎乘動態資訊	●(需搭配Vector功率計)	●(需搭配Vector功率計)	●(需搭配Vector功率計)	
FTP 追蹤			●	
恢復建議			●	
最大攝氧量預估			●(需搭配功率計及心率感測器)	
固定距離航線規劃	●			
自訂航線規劃	●			
自動換頁	●	●	●	●
速度/踏頻感測器	●	●	●	●(需選購)
進階訓練功能	●	●	●	
相容ANT+功率計	●	●	●	
Edge遙控器	●	●	●	
藍牙無線連結	●	●	●	●
LiveTrack	●	●	●	●
天氣警示	●(需連結智慧手機)	●(需連結智慧手機)	●(需連結智慧手機)	
區段競賽	●	●	●	
支援Shimano Di2電子變速系統	●	●	●	
VIRB®控制	●	●	●	
GLONASS	●		●	●

相容配件：

配件列表	料號	建議售價	簡介
自行車速度與踏頻感測器組合	GM-010-12104-01	NTD 2,205	監測騎乘時的踏板迴轉數，與Edge 裝置無線配對時可顯示每分鐘踩踏資訊；與速度感測器配對，可持續追蹤你的室內騎乘數據。
快拆式無線踏頻感測器	GM-010-12102-01	NTD 1,365	簡單方便、易安裝的無線感測器，可測量騎乘時自行車的迴轉數。
軸承式無線速度感測器	GM-010-12103-01	NTD 1,365	簡單方便、易安裝的無線感測器，可測量騎乘時自行車的車速。
自行車手把延伸固定座	GM-010-11251- 88	NTD 1,260	讓您的Edge保持延伸於自行車支架前方，騎乘當中方便操作。延伸的臂座讓您維持舒適的姿勢，且更容易監控螢幕並提高操作時的安全性。
心率感測器(軟式心跳帶)	GM-010-10997-10	NTD 2,415	活動時配戴在胸前，即可以無線傳輸心率資料至Edge 裝置，提供即時回饋。
自行車手把快拆式固定組	GM-010-11430-02	NTD 420	使用自行車手把快拆式固定組將您的Edge固定在自行車車架或手把上。此配件套組包括自行車固定座，橡膠盤和橡皮圈。
自行車固定座式橡膠繩	GM-010-11430-03	NTD 210	與自行車手把快拆式固定組搭配使用，將您的 Edge 固定在自行車車架或手把上。
AC變壓器	GM-010-10635-02	NTD 630	以AC變壓器連接 Garmin USB接頭可直接以插座充電。
Edge 遙控器	GM-010-12094-11	NTD 1,575	騎乘時可輕鬆遙控你的Edge裝置，不需要再把手移開車把做操作，安全又便利。

*註：查看更多相容配件資訊，歡迎造訪Garmin官網。

來電/簡訊提示*	●	●	●
橫向顯示	●		
Wi-Fi®	●		
電池效能(最長可達)	約15小時	約17時	約15小時 約8小時
防水等級	IPX7	IPX7	IPX7 IPX7
機器大小(公分)	5.8x11.2x2.0	5.1x9.3x2.5	4.9x7.3x2.1 4.0x4.2x1.7
機器重量(公克)	114.5 g	98.0 g	59.9 g 25.0 g
螢幕尺寸(吋)	3	2.6	2.3 1.27

*註：iOS需iPhone 4s或更新產品及iOS 8.0以上作業系統；Android藍牙需4.0以上及Android 4.3以上作業系統

產品標準配備：

Edge®810全新簡配版	料號	建議售價	標準配備
	GM-010-01063-11	NTD 10,990	Edge®810 主機、自行車手把快拆式固定組、自行車手把延伸固定座、快拆式無線踏頻感測器、軸承式無線速度感測器、110V變壓器、USB電腦傳輸線、台灣地區等高線地圖圖卡、中文操作手冊
Edge®1000黑耀紅特仕版	料號	建議售價	標準配備
	GM-010-01161-20	NTD 18,990	Edge®1000主機、自行車手把快拆式固定組、自行車手把延伸固定座、心率感測器、軸承式無線速度感測器、快拆式無線踏頻感測器、攜行繩、USB電腦傳輸線、中文操作手冊

相容產品：



VECTOR™ 2 踏板式功率計(雙感應型)

料號：GM-010-01455-04、GM-010-01455-05

Vector™2踏板式功率計提供各項重要騎乘數據。不僅可以測量功率輸出量、迴轉數、左右平衡及騎乘動態資訊。新一代Vector 2比以往更容易安裝，可快速將功率計拆裝到別輛自行車上。

建議售價: **NTD 49,990**



VIRB® XE HD高畫質運動攝影機

料號：GM-010-01363-13

VIRB®XE運動攝影機可用1080p/60fps攝錄色彩豐富的高解析影片，還可拍攝1200萬畫素的相片，每秒最多30張，精彩捕捉每一刻。更可將攝影機固定在自行車上並利用Edge裝置來操作。

建議售價: **NTD 13,990**



VECTOR 2S 踏板式功率計

料號：GM-010-01455-06

單感應型踏板式功率計可測量重要的騎乘數據。

建議售價: **NTD 29,990**

一、2015 第15屆 八卦山脈 美利達盃 & 單車嘉年華會

活動地點：彰化縣清水岩童軍露營地

活動時間：2015/10/24(六) 上午08:00 ~ 中午12:00

現場將會展示2016年SHIMANO最新登山車/公路車零組件、2016年SHIMANO最新鞋款等眾多產品，三司達人員也將會在現場為大家做解說。

當天至SHIMANO攤位上三司達FB粉絲團-「三司達自行車」按讚，即贈送精美小禮物，數量有限送完為止唷!

二、2015 台灣自行車登山王挑戰賽 Taiwan KOM Challenge

活動地點：花蓮七星潭－合歡山武嶺

展示時間：2015/10/29-30

比賽時間：2015/10/30

展示期間現場將展示SHIMANO及CABALLERO產品，歡迎大家到現場攤位參觀。另外，SHIMANO維修服務團隊也會一同到現場為大家服務。

三、2015 IRONMAN TAIWAN 70.3

活動地點：墾丁悠活麗緻渡假村 / 墾丁南灣

展示時間：2015/10/30-31

比賽時間：2015/11/1

展示期間現場將展示SHIMANO、PRO、CABALLERO等眾多品牌三鐵用產品，想要多了解三鐵產品可以到現場找我們唷!比賽期間SHIMANO維修團隊也會在現場提供服務為大家加油打氣!

SHIMANO



SHIMANO Service Center 維修服務展示中心 全台經銷商

高莒
吉興
風城單車
大坑185車庫
鐵馬王
耐奇車行
牛仔
十全

(02) 2835-2101 台北市士林區忠誠路一段21號
(03) 461-0712 桃園市中壢區中華路二段102號
(03) 516-6346 新竹市建美路51號1樓
(04) 2239-3185 台中市北屯區廊子路321號
(04) 2520-0901 台中市豐原區豐北街 295 號
(04) 839-1280 彰化縣員林鎮萬年路二段127.129號
(06) 228-0089 台南市東區中華東路三段212號
(07) 746-0489 高雄市鳳山區鎮西里山西路 26 號



Official SHIMANO Point 維修站 全台經銷商

北投車行
忠明
七號公園
阿綸
達文西
捷勁
邱盛輪
跨越
歐盛達-內湖旗艦店
南信
騎蜂
捷世樂
東恩
艾祁
鐵騎
阿診
弘達
單車傳騎
鐵馬賽克
飛泓
歐瑟
領豐
成功
崧田
歐盛達-潭子旗艦店
慶昇
黑皮環化
野爵客
典鑽
單車時間
忠義
造福
長鬃山羊
樂達單車
飛馬自行車
順安
名捷
珍成
樂單車
駭客

(02) 2821-4620 台北市北投區承德路七段142號
(02) 2794-0838 台北市內湖區民權東路六段151-2號
(02) 2749-1727 台北市信義區松隆路10號
(02) 2933-4319 台北市文山區羅斯福路五段 38 號 1 樓
(02) 2341-6177 台北市中正區和平西路一段77號
(02) 2782-9230 台北市南港區南港路一段289之2號1樓
(02) 2597-4336 台北市大同區酒泉街191號
(02) 2556-7630 台北市大同區民生西路432號1樓
(02) 2790-1876 台北市內湖區瑞光路100號
(02) 2942-8329 新北市中和區南山路 531 號
(02) 2253-1796 新北市板橋區文化路2段344號
(02) 2921-0261 新北市永和區林森路101巷6號1樓
(02) 8226-6719 新北市中和區中山路二段532號
(02) 8601-1750 新北市林口區文化二路二段186號一樓
(03) 658-2881 新竹縣竹北市福興東路一段239號1樓
(03) 551-2907 新竹縣竹北市中華路305-15號
(04) 2372-2581 台中市西區公民里柳川東路二段116號1-2樓
(04) 2258-7186 台中市南屯區大墩十二街688號
(04) 2251-6788 台中市西屯區黎明路二段912之1號
(04) 2227-9508 台中市西區三民路三段47號
(04) 2708-1989 台中市西屯區黎明路3段163號2樓
(04) 2471-1387 台中市南屯區五權西路二段390號1樓
(04) 2271-0620 台中市太平區光興路453號
(04) 2567-6697 台中市大雅區中清路一段243號
(04) 2533-9498 台中市潭子區中山路三段11號
(04) 832-3436 彰化縣員林鎮浮圳路二段 537 號
(04) 711-4188 彰化縣彰化市中山路1段372號
(05) 587-7786 雲林縣西螺鎮光華里平和路170號
(05) 223-0900 嘉義市西區仁愛路133號
(06) 290-3636 台南市東區崇學路112號
(07) 342-9407 高雄市三民區天祥一路 11 號
(07) 821-5201 高雄市前鎮區草衙三路8號
(07) 336-0734 高雄市苓雅區四維四路77號
(07) 722-8682 高雄市前鎮區二聖一路63號
(08) 732-1652 屏東縣屏東市中山路168號
(039) 54-0152 宜蘭縣羅東鎮興東南路202號
(038) 35-7427 花蓮縣花蓮市中正路582號
(038) 32-3361 花蓮縣花蓮市林森路213號
(038) 46-6928 花蓮縣花蓮市富安路50號
(089) 36-0973 台東縣台東市更生路263號

原創性能... ...需要原廠配件

維修時，請認準上列具有專業技術與維修零配件之服務站！！

■ 以上資料如有修改或更正將不另行通知，以本公司網站公佈為主。
若有任何疑問及欲加入SSC/OSP經銷商，請洽三司達企業股份有限公司 自行車部門

面對自行車零件美好的發展前景，我們誠摯地期待更多優秀的車店加入OSP及SSC，在共同創造自行車文化的同時，實現更大的產品價值，並獲得雙贏！

網站資訊<http://www.sunstar-tw.com/biking/brands/shimano/fixcenter/index.html>

SHIMANO

SPD 25週年紀念

M200 藍色限量版
優質林道越野/
耐力賽車鞋



M200 軍綠色車鞋



M200 黑色車鞋