

FOOTWEAR 2019

自行車專用
車鞋 & 踏板

SHIMANO
www.shimano.com



總代理
SUNSTAR



三司達企業股份有限公司
台中市台中工業區工37路39-1號
TEL: 04-2359-6199 FAX: 04-2359-6565
www.sunstar-tw.com

* 欲購買SHIMANO車鞋和踏板，請洽全台授權經銷商、捷安特直營店通路。
* 詳細說明若有更改，恕不另行通知。

SHIMANO

POWER TO THE PEDAL

動力直達踏板



SPD-SL. 動力傳輸效率

SPD-SL是進化版的公路車專用系統，也是專為世界級公路車競賽選手所設計的踏板平台。踏板與鞋底扣片的吻合介面無懈可擊，在競賽中承受極大的踩踏負荷時，提供更高的動力傳輸效率。



SPD.

步行/騎乘舒適性

SPD系統讓您上或下自行車時都能持續活動。各式各樣的自行車鞋和踏板類型讓踩踏更有效率，隱藏式鞋底板讓走路更為舒適。使用SPD系統讓踩踏更有效率、更穩定和舒適。

平面踏板

無論公路騎乘還是登山越野

SHIMANO平面踏板專為下坡賽、都市騎乘或是林道越野的騎乘者設計出融合了自行車連結性、踩踏穩定性及騎乘自由的理想踏板。



SHIMANO CLICK'R. 上/脫卡更輕鬆簡單又快速

全新設計的卡踏系統，使用內凹設計的鞋底扣片，搭配全新的SHIMANO CLICK'R踏板時，即可將舒適的自行車鞋轉換成動力傳輸系統。這樣的設計，主要是要確保您的力量和動力能夠產生最大的輸出結果。

完美貼合 騎乘者的腳型

SHIMANO車鞋設計針對腳部與車鞋和踏板的接合介面，以我們獨到的知識，使得穿著舒適，最大化動力傳輸，以利流暢和有效率的踩踏。



SHIMANO車鞋穩固地包覆腳部，提供全天候舒適，已利最大化動力傳輸。

人體工學設計

所有SHIMANO車鞋的鞋帶系統皆為人體工學設計，目的是為了釋放腳背最高處的壓力及張力。透過平均且穩固地包覆腳部，提供舒適貼合及動力傳輸的極大化。



不對稱的魔鬼氈帶

不同於傳統的扣帶系統，SHIMANO不對稱人體工學魔鬼氈帶，在腳背的最高處釋放壓力，同時也是壓力最多的區域。



THE BOA® 旋鈕調節

旋鈕調節能輕鬆調整到腳部舒適的緊度。如圖所示，搭配金屬線的調整，達到理想的穩固貼合。



The Boa® System BOA® FIT TO GO FURTHER.

BOA旋鈕系統提供極大的調整空間，緊密貼合您的腳部，單手就能即時調整、安全鎖定及快速釋放。



低斷面反向可微調快扣設計

低斷面反向可微調快扣設計，在穩固腳部的同時，有助公路車鞋降低風阻，而越野車鞋減少擦撞的可能性。

量身訂製專屬您的尺寸

SHIMANO的CUSTOM-FIT熱塑鞋墊改變了自行車鞋。這種鞋墊採用符合人體工學的熱塑型 EVA 材質，搭配剛性、高密度的 PE 支撐結構，以及可自行調整的足弓墊，以提供立即的支撐、舒適性和穩定性。


舒適貼合的後跟杯

合腳、穩定的全新後跟杯設計，支撐後腳跟在正確的位置。




中-低足弓墊

兩組足弓墊選擇之一，專為支撐中-低足弓而設計。



中-高足弓墊

兩組足弓墊選擇之二，專為支撐中-高足弓而設計。



防滑表面

使腳部能保持於正確位置，維持極佳的踩踏效率。

上層熱塑性EVA材質
創造一個符合自己獨特腳形的鞋墊。

下層高密度PE材質
提供較佳的堅硬度、穩定性和支撐性。



CUSTOM-FIT 熱塑鞋墊的壓力分佈圖

Custom-Fit 熱塑鞋墊將壓力平均分散並支撐更寬闊的腳底區域，提供全天候的舒適度。同時提供了理想的後足跟角度，有助於固定腳跟，更穩定的踩踏更能幫助動力傳輸極大化。

2019 SHIMANO 車鞋系列總覽

SHIMANO

公路車

公路車競賽級

RC9 新



白色
SH-RC901



綠色
SH-RC901



藍色
SH-RC901



黑色
SH-RC901

RC7 新



白色
SH-RC701



紅色
SH-RC701



黑色
SH-RC701

公路車性能型

RP9



海軍藍
SH-RP901



黑色
SH-RP901

RP5



黑色
SH-RP501

NEW
COLOR



迷彩灰(限量色)
SH-RP501

RP4 新



黑色
SH-RP400



白色
SH-RP400

RP3 新



黑色
SH-RP301

三鐵

TR9



藍色
SH-TR900

TR5



白色
SH-TR500

登山車

越野競賽級

XC9 新



黑色
SH-XC901



藍色
SH-XC901



綠色
SH-XC901

XC7 新



黑色
SH-XC701



紅色
SH-XC701

越野公路/全地形

XC5



黑色
SH-XC500



灰/橘
SH-XC500

林道越野/耐力賽

ME7 新



黑色
SH-ME701



藍色
SH-ME701

ME5 新



黑色
SH-ME501



黃色
SH-ME501

ME4 新



黑色
SH-ME400



黑/藍
SH-ME400

ME3 新



黑色
SH-ME301



紅色
SH-ME301

極限運動

AM9



灰/藍
SH-AM901

AM7



灰/藍
SH-AM701



萊姆綠
SH-AM701

AM5 新



黑色
SH-AM501



橄欖綠
SH-AM501

GR9



灰/綠
SH-GR900

GR7



灰/綠
SH-GR700



藍色
SH-GR700

GR5 新



黑色
SH-GR500



海軍藍
SH-GR500


EXPLORER

公路車旅行

RT5



黑色
SH-RT500




海軍藍
SH-RT500

RT4



皮革灰
SH-RT400



混鐵灰
SH-RT400

登山車旅行

MT7



黑色
SH-MT700



橘色
SH-MT700

多功能登山車鞋

XM9



灰色
SH-XM900

XM7



灰色
SH-XM700

女性公路車鞋

RP7



灰色
SH-RP700W

RP5W



白色
SH-RP501 W

RP4W 新



灰色
SH-RP400 W

RP3W 新



灰色
SH-RP301 W

TR9W



白色
SH-TR900 W

TR9W



白色
SH-TR900 W

女性登山車鞋

XC5W



黑/洋紅
SH-XC500 W

ME4W 新



黑色
SH-ME400 W

ME3W 新



黑色
SH-ME301 W

GR7W



灰/薄荷綠
SH-GR700 W

GR5W 新



灰色
SH-GR500 W

EXPLORER

RT5W



白色
SH-RT500 W

RT4W



皮革白
SH-RT400 W

女性專屬設計



海軍藍點點
SH-RP501 W



白色
SH-RP400 W



白色
SH-RP301 W



灰色
SH-ME400 W



灰色
SH-ME301 W



棕色
SH-RT500 W



混鐵灰
SH-RT400 W

S-PHYRE

S-PHYRE^{RC9} 全新

公路車競賽級旗艦車鞋

第一代S-PHYRE RC9車鞋為自行車鞋的性能、重量、效率、剛性及舒適建立了前所未有的基準。然而，SHIMANO總是在求新求變—永遠創新前進，追求更好的產品。全新升級的S-PHYRE RC9車鞋整體更加輕量，並且採用防水性極佳的鞋面材質以控制水分調節，同時達到極佳的貼合度及踩踏效率極大化。S-PHYRE的創新沒有所謂的終止線。



12



243g
(尺寸 42)



藍色
SH-RC901



白色
SH-RC901



黑色
SH-RC901



綠色
SH-RC901

S-PHYRE^{XC9}

極致的越野動力傳輸 高效能輕量化車鞋

相較於公路車鞋的敏捷快速，登山車鞋則顯得堅固耐用。而登山車鞋更能於塵土橫飛的環境中展現出專業的性能。結合科技創新與改良的貼合度，XC9在原始的地形條件下，更能最大限度地提升動力傳輸效能。在您專注於在穿越林道、跨越川流及橫跳障礙時，XC9 就是您的最佳後盾。



11



330g
(尺寸 42)



藍色
SH-XC901



黑色
SH-XC901



綠色
SH-XC901



ROAD COMPETITION 公路車競賽級

RC9(RC901) 全新 S-PHYRE 極致的動力傳輸

- ◆ 一體式鞋面及鞋墊結構設計，提升貼合度、踩踏穩定性、剛性，同時達到輕量化的目的。
- ◆ 大面積調整範圍，各種腳型皆適宜。
- ◆ 雙BOA IP1 旋鈕系統，張力微調更快速、精準。
- ◆ 可調整的金屬線動力區，保持前腳穩固貼合。

 建議搭配：PD-R9100
重量：243g(尺寸42/單邊)

RC7(RC701) 全新 全方位輕量化競賽級公路車鞋 極佳舒適性及踩踏效率極大化

- ◆ 極堅硬、輕量化的碳纖維複合鞋底。
- ◆ 柔軟的高密度合成皮革結合透氣孔設計，更加貼合透氣。
- ◆ 雙Boa®L6旋鈕系統，張力微調更快速、精準。
- ◆ 可調整的金屬線動力區，保持前腳穩固貼合。

 建議搭配：PD-R8000
重量：245g(尺寸42/單邊)

騎得 更快更遠... 更舒適...

考慮耐力賽車手的需求設計，公路車性能型車鞋RP9巧妙結合競賽型車鞋先進的結構及特質，使公路車性能型車鞋在長時間騎乘中，依然舒適及高效率。柔軟的材質加上3D結構完整包覆腳部的設計，在踩踏過程中將動力更即時、省力地傳遞。

- ◆ 各級距公路車性能型車鞋
- ◆ 長途騎乘設計的舒適性
- ◆ 簡約外觀設計
- ◆ 輕量化結構



藍色 SH-RC901

黑色 SH-RC901

綠色 SH-RC901

白色 SH-RC901

BOA® SPD-SL SHIMANO DYNALAST



紅色 SH-RC701

黑色 SH-RC701

白色 SH-RC701

BOA® SPD-SL SHIMANO DYNALAST



ROAD PERFORMANCE 公路車性能型

RP9(RP901) 頂級公路車性能型車鞋 專為長途騎乘設計的極佳舒適性及高效性能

- ◆ 柔軟的超細纖維合成皮革提供極佳的貼合度，鞋面透氣孔設計更通風舒適。
- ◆ 輕量化碳纖維複合鞋底，達到理想的長途騎乘剛性。
- ◆ Boa® IP1 可微調旋鈕系統搭配隱藏式旋鈕走線。
- ◆ 鞋面、鞋墊及外底的全方位設計提供最佳氣流連鎖效應。

 建議搭配：PD-R8000
重量：224g(尺寸42/單邊)

RP5(RP501) 專為休閒騎乘設計 價格實惠且堅固耐用的自行車鞋

- ◆ 一體式無縫鞋面設計，貼合與全天候舒適的最佳平衡。
- ◆ Boa®L6 可微調旋鈕系統搭配隱藏式旋鈕走線。
- ◆ 輕量化碳纖維增強尼龍鞋底，達到理想的動力傳輸。
- ◆ 簡潔的美學設計避免過度點綴，專注於功能性的開發。

 建議搭配：PD-R7000
重量：243g(尺寸42/單邊)

RP4(RP400) 全新 高性能自行車鞋 價格實惠且堅固耐用

- ◆ 高密度合成皮革結合透氣孔設計，更加貼合透氣。
- ◆ 單BOA®L6單顆旋鈕系統，張力微調更快速、精準。
- ◆ 不對稱的魔鬼氈帶，釋放腳背最高處的壓力。
- ◆ 輕量化玻璃增強尼龍鞋底，達到理想的動力傳輸。

 建議搭配：PD-R7000
重量：258g(尺寸42/單邊)

RP3(RP301) 全新 高性能自行車鞋 適合車隊及休閒騎乘

- ◆ 高密度合成皮革結合透氣孔設計，更加貼合透氣。
- ◆ 超低斷面可微調反向快扣設計，提供極佳固定性。
- ◆ 不對稱的魔鬼氈帶，釋放腳背最高處的壓力。
- ◆ 輕量化玻璃增強尼龍鞋底，達到理想的動力傳輸。

 建議搭配：PD-R550、PD-R540、PD-R540-LA
重量：261g(尺寸42/單邊)



海軍藍 SH-RP901

黑色 SH-RP901

白色 SH-RP901

藍色 SH-RP901

BOA® SPD-SL SHIMANO DYNALAST



黑色 SH-RP501

白色 SH-RP501

迷彩灰 SH-RP501

BOA® SPD-SL SHIMANO DYNALAST



白色 SH-RP400

黑色 SH-RP400

黑/橘紅 SH-RP400

螢光黃 SH-RP400

BOA® SPD-SL SHIMANO DYNALAST



黑色 SH-RP301

白色 SH-RP301

BOA® SPD-SL SHIMANO DYNALAST

TRIATHLON 三鐵車鞋

TR9 菁英三鐵競賽車鞋 縮短轉換運動項目的時間

- ◆ T1快速魔鬼氈縮短穿鞋和轉換運動項目的時間。
- ◆ 不對稱後跟拉帶，穿鞋時手指能快速穿入並勾緊車鞋。
- ◆ 3D透氣網布材質，達到最佳通風效果。
- ◆ 輕量化、極堅硬的碳纖維複合鞋底，有效傳輸動力。

建議搭配：PD-R9100
重量：271g(尺寸42/單邊)

TR5 三鐵性能型車鞋 縮短轉換運動項目的時間

- ◆ T1快速魔鬼氈縮短穿鞋和轉換運動項目的時間。
- ◆ 不對稱後跟拉帶，穿鞋時手指能快速穿入並勾緊車鞋。
- ◆ 3D透氣網布材質，達到最佳通風效果。
- ◆ 輕量化玻璃纖維增強尼龍鞋底。

建議搭配：PD-R7000
重量：265g(尺寸42/單邊)



藍色
SH-TR900



白色
SH-TR500



GRAVEL/MSB 越野公路/全地形

適用於多種活動賽事的車鞋



鞋帶和迷你固定帶設計
迷你固定帶和鞋帶設計使腳
部穩固。



MICHELIN®鞋底
MICHELIN高抓地力及除泥
設計鞋底。



鞋釘安裝
增強的鞋釘安裝設計，適用於
越野競賽用途。

XC5 兼具舒適及 多功能的全地形車鞋

- ◆ 迷你彈力扣帶鞋帶設計，固定性佳。
- ◆ 柔軟合成皮革提供極佳貼合度，結合孔洞設計更舒適通風。
- ◆ MICHELIN®胎面設計，提供高抓地力和極佳除泥效果。
- ◆ 加強的鞋釘安裝座，適合嚴苛的地形環境，另有18 mm鞋釘。

建議搭配：PD-M8000
重量：301g(尺寸42/單邊)



黑色
SH-XC500



灰/橘
SH-XC500



XC-RACING 越野競賽級

XC9(XC901) 全新 S-PHYRE 極致的動力傳輸

- ◆ 較低的鞋底高度，重心更接近踏板中心，踩踏時更穩固。
- ◆ 鞋面、鞋底、圓滑鞋跟及鞋楦採用一體式設計，極佳的貼合度。
- ◆ 雙BOA®IP1旋鈕系統，張力微調更快速、精準。
- ◆ 獨家Michelin®胎面設計外底，更輕量、抓地力更佳。

建議搭配：PD-M9100
重量：330g(尺寸42/單邊)



藍色
SH-RC901



黑色
SH-RC901



綠色
SH-RC901



XC7(XC701) 全新 越野競賽級車鞋 極佳舒適性及越野性能極大化

- ◆ 雙BOA®L6旋鈕系統搭，張力微調更快速、精準。
- ◆ 獨家Michelin®胎面設計外底，更輕量、抓地力更佳。
- ◆ 雙密度橡膠設計提供極佳的抓地力、靈活度及耐用性。
- ◆ 加強的鞋釘安裝座，適合嚴苛的地形環境，另有18 mm 鞋釘。

建議搭配：PD-M8000
重量：326g(尺寸42/單邊)



黑色
SH-XC701



紅色
SH-XC701



TRAIL/ENDURO 林道越野/耐力賽

ME7(ME701) 全新 適合多種地形的林道越野/ 耐力賽旗艦車鞋

- ◆ 彈性橡膠腳踝設計，提供額外的保護性。
- ◆ 快拉鞋帶系統能適應不同的腳形，固定性佳。
- ◆ 超低斷面可微調快扣設計，能固定住腳並減少衝擊。
- ◆ 高性能Michelin®雙密度橡膠外底，提供卓越的高抓地力、耐用性、穩固且防滑。

建議搭配：PD-M9120
重量：396g(尺寸42/單邊)



藍色
SH-ME701



黑色
SH-ME701



ME5(ME501) 全新 林道越野性能車鞋 匹配踏板的極佳剛性及優異的行走抓地力

- ◆ 彈性橡膠腳踝設計，提供額外的保護性。
- ◆ 單BOA®L6旋鈕系統搭，張力微調更快速、精準。
- ◆ 可調整的金屬線動力區搭配魔鬼氈帶，保持前腳穩固貼合。
- ◆ 高性能Michelin®雙密度橡膠外底，提供卓越的高抓地力、耐用性、穩固且防滑。

建議搭配：PD-M8020
重量：382g(尺寸42/單邊)



黃色
SH-ME501



黑色
SH-ME501



ME4(ME400) 全新

高性能林道越野車鞋 價格實惠且堅固耐用

- ◆ 高密度合成皮革結合透氣孔設計，更加貼合透氣。
- ◆ 單BOA®L6旋鈕系統搭，張力微調更快速、精準。
- ◆ 不對稱的魔鬼氈帶，釋放腳背最高處的壓力。
- ◆ 輕量化橡膠外底，提供卓越的抓地力及防滑性。

 建議搭配：PD-M530、PD-M520
重量：339g(尺寸42/單邊)

ME3(ME301) 全新

多功能林道越野車鞋 騎乘或行走時皆有極佳表現

- ◆ 高密度合成皮革結合透氣孔設計，更加貼合透氣。
- ◆ 超低斷面可微調反向快扣設計，提供極佳固定性。
- ◆ 不對稱的魔鬼氈帶，釋放腳背最高處的壓力。
- ◆ 輕量化橡膠外底，提供卓越的抓地力及防滑性。

 建議搭配：PD-M530、PD-M520
重量：343g(尺寸42/單邊)



GRAVITY 極限運動

激烈的下坡賽 騎乘適用的鞋底

極限運動騎乘與一般騎乘不同。下坡賽、全地形和自由越野賽騎乘者需要堅固耐用、舒適和良好的保護性。SHIMANO的AM車鞋系列著重於提供最佳操控性和可靠性。

鞋底側邊加高保護
強化的鞋底側邊，保護您的腳免受激烈的極限運動騎乘傷害。

高抓地力的鞋底紋路設計
鞋底紋路設計增加行走時的抓地力。

PEDAL CHANNEL



踏板溝槽設計
提供上卡時車鞋和踏板接觸的穩定性。

加大的鞋底板調整範圍
更寬的調整範圍支援更多的騎乘風格和偏好。

最佳支撐板
職業選手校準過的支撐板，提供最佳剛性和自行車操控性。

EVA中底
EVA泡棉結構，減輕重量並提升行走舒適性。

極限運動專用橡膠鞋底
特殊的橡膠複合材質，極大化防滑性和耐用性。

AM9(AM901)

旗艦款下坡賽/耐力賽 SPD 車鞋 增加保護性並提升上下卡的踩踏接觸穩定

- ◆ 鞋帶保護層設計提供額外保護，抵擋激烈騎乘時碎片小石礫的噴濺。
- ◆ 不對稱的足踝及鞋底側邊高度設計，提供足部保護。
- ◆ 踏板溝槽設計，提供上卡時車鞋和踏板接觸的穩定性。
- ◆ 防滑橡膠鞋底與腳趾及腳跟區塊的鞋底紋路設計，增加行走穩定性。

 建議搭配：PD-M820、PD-M647
重量：400g(尺寸42/單邊)

AM7(AM701)

多功能下坡賽/耐力賽SPD車鞋 優異的踩踏性能

- ◆ 孔狀皮革鞋面結合網層設計，有助於散熱通風。
- ◆ 彈性網狀足踝設計提供額外保護，抵擋碎片小石礫的噴濺。
- ◆ 踏板溝槽設計，提供上卡時車鞋和踏板接觸的穩定性。
- ◆ 防滑橡膠鞋底與腳趾及腳跟區塊的鞋底紋路設計，增加行走穩定性。

 建議搭配：PD-M820、PD-M9020
重量：408g(尺寸42/單邊)

AM5(AM501) 全新

專為極限運動騎乘者設計的SPD車鞋 強調性能、防護性及極佳舒適性

- ◆ 合成皮革鞋面結合網層設計，提供極佳保護性及透氣性。
- ◆ 防滑橡膠鞋底與腳趾及腳跟區塊的鞋底紋路設計，增加行走穩定性。
- ◆ 踏板溝槽設計，提供上卡時車鞋和踏板接觸的穩定性。
- ◆ 單片式魔鬼氈帶設計，固定並保護鞋帶。

 建議搭配：PD-M424
重量：455g(尺寸42/單邊)

GR9

旗艦級下坡賽/耐力賽專用車鞋

- ◆ Michelin®橡膠外底，優異的抓地力設計
- ◆ 鞋帶保護層設計提供額外保護，抵擋激烈騎乘時碎片小石礫的噴濺。
- ◆ 不對稱的足踝設計及鞋側增高設計。
- ◆ 快拉鞋帶設計，可快速調整且固定性佳。

 建議搭配：PD-M828
重量：365g(尺寸42/單邊)

GR7

多功能耐力賽/林道越野專用車鞋

- ◆ Michelin®橡膠外底，優異的抓地力設計。
- ◆ 透氣網孔設計的合成皮革鞋面，有助於散熱降溫。
- ◆ 鞋頭設計提供額外的保護。
- ◆ 彈性的網狀足踝設計提供額外保護，抵擋激烈騎乘時碎片小石礫的噴濺。

 建議搭配：PD-M8040
重量：366g(尺寸42/單邊)

GR5 全新

專為極限運動騎乘者設計的平底車鞋 強調抓地力、防護性及極佳舒適性

- ◆ 全新防滑橡膠外底提供極佳踏板抓地力。
- ◆ 透氣網孔設計的合成皮革鞋面，有助於散熱降溫。
- ◆ 更廣闊的尺寸範圍(33-48)。
- ◆ 附有一組鞋帶備品

 建議搭配：PD-GR500
重量：400g(尺寸42/單邊)



 **PEDAL CHANNEL**



 **PEDAL CHANNEL**



 **PEDAL CHANNEL**



 **MICHELIN**



 **MICHELIN**





RT5 多功能SPD智慧公路車鞋

- ◆ 經典3條魔鬼氈的運動風格，提高踩踏性能及行走舒適性。
- ◆ 玻璃纖維增強中底，提供理想的鞋底剛性。
- ◆ 孔洞設計的耐用合成皮革鞋面，確保穩固貼合。
- ◆ 360度反光設計，提高都市環境中的夜間辨識度。

建議搭配：PD-ES600、PD-ED500
重量：317g(尺寸42/單邊)



黑色
SH-RT500



皮革灰
SH-RT400

SHIMANO DYNALAST

RT4 多功能SPD智慧公路車鞋

- ◆ 經典繫帶的休閒風格，提高踩踏性能及行走舒適性。
- ◆ 簡易鞋帶設計，使腳背壓力分佈平均。
- ◆ 柔軟、耐用的合成皮革/織布鞋面，確保穩固貼合。
- ◆ 360度反光設計，提高都市環境中的夜間辨識度。

建議搭配：PD-ES600、PD-ED500
重量：287g(尺寸42/單邊)



皮革灰
SH-RT400

SHIMANO DYNALAST



MT7 適合步行的旋鈕系統車鞋

- ◆ 耐用的合成皮革與強化纖維網布，提供極佳的透氣性。
- ◆ 單顆Boa® L6 旋鈕系統，張力微調更快速、精準。
- ◆ EVA中底與橡膠鞋底，提高踩踏性能及行走舒適性。
- ◆ 彈性半長支撐板和EVA吸震性能，同時供登山騎乘性能和戶外行走的舒適性。

建議搭配：PD-M8020、PD-T8000
重量：376g(尺寸42/單邊)



橘色
SH-MT700

NEW
COLOR

黑色
SH-MT700

BOA



XM9 適用於各種季節的多用途登山車鞋

- ◆ 類中筒運動鞋設計，增加穩定性、足踝防護和行走的支撐性。
- ◆ 透氣、防水 GORE-TEX® Performance Comfort 車鞋內裡。
- ◆ 天然牛皮刷毛(仿麂皮)鞋面和強化的橡膠鞋頭，提供保護和耐用性。
- ◆ 足踝軟墊保護設計可抵擋碎片/小石礫的噴濺，而不妨礙踩踏動作。

建議搭配：PD-M8020、PD-T8000
重量：579g(尺寸42/單邊)



灰色
SH-XM900

XM7 耐用的多用途登山車鞋

- ◆ 彈性半長的支撐板和吸震EVA中底設計，提供戶外行走的舒適性。
- ◆ VIBRAM®黃金外底提供各種環境下極佳的防滑性和腳部操控性。
- ◆ 鞋帶和頂部魔鬼氈帶設計，鞋面固定性佳且確保舒適貼合。
- ◆ 透氣、防水 GORE-TEX® Performance Comfort 車鞋內裡。

建議搭配：PD-M8020、PD-T8000
重量：471g(尺寸42/單邊)



灰色
SH-XM700

細節專為冒險旅程而設計

材質與特色專為冒險旅程而設計，同時保持舒適性。



四季穿著皆舒適

適合四季使用的性能、舒適和保護性。GORE-TEX®薄膜每平方公分有14億個微小的氣孔。每個氣孔相較於一滴水都極為細小，因此沒有雨水能穿透。同時，大於水蒸氣分子700倍，因此汗水能蒸發。穿著GORE-TEX®車鞋，您的腳能保持乾燥與舒適。



橡膠鞋頭設計
橡膠增強的鞋頭提供耐用與保護性。



VIBRAM®外鞋底
各種路況下極佳的抓地力和穩定性。



加強的固定系統
金屬鞋扣帶系統搭配迷你固定帶，使腳部穩固於鞋墊。




中高筒設計
增加穩定性，足踝保護性和行走的支撐性。



濕氣

水蒸氣(汗水)



GORE-TEX®材質
性能舒適技術提供理想的舒適性。

WOMEN'S ROAD FOOTWEAR

女性公路車鞋



RP7

旗艦級女性公路車性能車鞋

專為長途騎乘設計的極佳舒適性及高效性能

- ◆ 輕量化碳纖複合鞋底，達到理想的長途騎乘剛性。
- ◆ Boa®L6 可微調旋鈕系統搭配隱藏式旋鈕走線。
- ◆ 外部圓弧後跟杯，可穩固支撐後跟與腳部。
- ◆ 高密度合成皮革提供極佳貼合度，鞋面透氣設計更通風。



灰色
SH-RP7000W

建議搭配：PD-R8000
重量：217g(尺寸40/單邊)



RP5 (RP501) WOMEN

專為女性休閒騎乘者設計

- ◆ 一體式無縫鞋面，實現理想貼合與全天候舒適的最佳平衡。
- ◆ Boa®L6 可微調旋鈕系統搭配隱藏式旋鈕走線。
- ◆ 輕量化碳纖維增強尼龍鞋底，最佳動力傳輸。
- ◆ 耐用、加寬的鞋跟設計，提供行走的穩定性。



白色
SH-RP501W

建議搭配：PD-R7000
重量：232g(尺寸40/單邊)



RP400 WOMEN 全新

專為女性騎乘者設計的高性能自行車鞋

- ◆ 高密度合成皮革結合透氣孔設計，更加貼合透氣。
- ◆ 單BOA®L6旋鈕系統，張力微調更快速、精準。
- ◆ 不對稱的魔鬼氈帶，釋放腳背最高處的壓力。
- ◆ 輕量化玻璃增強尼龍鞋底，達到理想的動力傳輸。



白色
SH-RP400W

建議搭配：PD-R7000
重量：258g(尺寸40/單邊)



RP301 WOMEN 全新

職業級性能 適合車隊及休閒騎乘

- ◆ 高密度合成皮革結合透氣孔設計，更加貼合透氣。
- ◆ 超低斷面可微調反向快扣設計，提供極佳固定性。
- ◆ 不對稱的魔鬼氈帶，釋放腳背最高處的壓力。
- ◆ 輕量化玻璃增強尼龍鞋底，達到理想的動力傳輸。



灰色
SH-RP301W

建議搭配：PD-R550、PD-R540、PD-R540-LA
重量：251g(尺寸40/單邊)



TR9 WOMEN

女性菁英三鐵競賽車鞋

- ◆ T1快速魔鬼氈設計縮短穿鞋和轉換運動項目的時間。
- ◆ 不對稱後跟拉帶，穿鞋時手指能快速穿入並勾緊車鞋。
- ◆ 3D透氣網狀鞋面，達到最佳通風效果。
- ◆ 人體工學鞋頭及氣孔設計，維持剛性和透氣性。



白色
SH-TR900W

建議搭配：PD-R9100
重量：251g(尺寸40/單邊)



TR5 WOMEN

女性三鐵性能型車鞋

- ◆ T1快速魔鬼氈設計縮短穿鞋和轉換運動項目的時間。
- ◆ 不對稱後跟拉帶，穿鞋時手指能快速穿入並勾緊車鞋。
- ◆ 3D透氣網狀鞋面，達到最佳通風效果。
- ◆ 輕量化玻璃纖維增強尼龍鞋底。



白色
SH-TR500W

建議搭配：PD-R7000
重量：247g(尺寸40/單邊)



WOMEN'S ROAD TOURING

女性公路旅行



RT5 WOMEN

多功能SPD智慧公路車鞋

- ◆ 經典3條魔鬼氈的運動風格，提高踩踏性能及行走舒適性。
- ◆ 三片式寬版魔鬼氈帶設計，增加鞋面剛性。
- ◆ 玻璃纖維增強中底，提供理想的鞋底剛性。
- ◆ 孔洞設計的耐用合成皮革鞋面，確保穩固貼合。



白色
SH-RT500W

建議搭配：PD-ES600、PD-ED500
重量：277g(尺寸40/單邊)



RT4 WOMEN

多功能SPD智慧公路車鞋

- ◆ 經典繫帶的休閒風格，提高踩踏性能及行走舒適性。
- ◆ 簡易鞋帶設計，使腳背壓力分佈平均。
- ◆ 玻璃纖維增強中底，提供理想的鞋底剛性。
- ◆ 柔軟、耐用的合成皮革/織布鞋面，確保穩固貼合。



混織灰/薄荷綠
SH-RT400W

建議搭配：PD-ES600、PD-ED500
重量：254g(尺寸40/單邊)



XC5 WOMEN

舒適的多功能女性越野車鞋

- ◆ 迷你彈力扣帶鞋帶設計，固定性佳。
- ◆ 柔軟的合成皮革提供極佳的貼合度，結合孔洞設計更舒適通風。
- ◆ MICHELIN®胎面設計，提供高抓地力和極佳的除泥效果。



黑/洋紅
SH-XC500W

建議搭配：PD-M8000
重量：287g(尺寸40/單邊)



ME400 WOMEN 全新

價格實惠的女性林道越野車鞋

- ◆ 高密度合成皮革結合透氣孔設計，更加貼合透氣。
- ◆ 單BOA®L6旋鈕系統搭，張力微調更快速、精準。
- ◆ 不對稱的魔鬼氈帶，釋放腳背最高處的壓力。



灰色
SH-ME400W

建議搭配：PD-M530、PD-M520
重量：326g(尺寸40/單邊)



ME301 WOMEN 全新

女性多功能林道越野車鞋

- ◆ 高密度合成皮革結合透氣孔設計，更加貼合透氣。
- ◆ 不對稱的魔鬼氈帶，釋放腳背最高處的壓力。
- ◆ 超低斷面可微調反向快扣設計，提供極佳固定性。



黑色
SH-ME301W

建議搭配：PD-M530、PD-M520
重量：330g(尺寸40/單邊)



GR7 WOMEN

多功能女性耐力賽/林道越野專用車鞋

- ◆ Michelin®橡膠外底，優異的抓地力設計。
- ◆ 透氣網孔設計的合成皮革鞋面，有助於散熱降溫。
- ◆ 彈性網狀足跟設計提供額外保護，抵擋激烈騎乘時碎片小石礫的噴濺。



灰/薄荷綠
SH-GR700W

建議搭配：PD-M8040
重量：349g(尺寸40/單邊)



GR500 WOMEN 全新

專為極限運動女性騎乘者設計的平底車鞋

- ◆ 全新防滑橡膠外底提供極佳踏板抓地力。
- ◆ 透氣網孔設計的合成皮革鞋面，有助於散熱降溫。
- ◆ 更廣闊的尺寸範圍(33-44)。



灰色
SH-GR500W

建議搭配：PD-GR500
重量：386g(尺寸40/單邊)



公路車鞋踏板

SPD-SL

PD-R9100

史上重量最輕、效率最高的 DURA-ACE 踏板

- ◆ 射出成型碳纖維複合材質本體。
- ◆ 加寬踩踏平台，提供踩踏穩定性與傳輸效率。
- ◆ SHIMANO 一年保固。
- ◆ 另有加長4mm軸承版本。



重量：228g



DURA-ACE



黑色
PD-R9100

PD-R8000

輕量化、專業級的性能表現

- ◆ 輕量化碳纖維複合材質本體。
- ◆ 超寬的踩踏平台，提供極佳的踩踏傳輸效率。
- ◆ 耐用的不鏽鋼本體金屬板，減少彎曲變形和踏板本體磨損。
- ◆ 另有4mm軸心加長版本。



重量：248g



SHIMANO
ULTEGRA



黑色
PD-R8000

PD-R7000 全新

多功能且輕量的SPD-SL踏板

- ◆ 輕量化碳纖維複合材質本體。
- ◆ 超寬的踩踏平台，提供極佳的踩踏傳輸效率。
- ◆ 耐用的不鏽鋼本體金屬板，減少彎曲變形和踏板本體磨損。
- ◆ 剛性寬軸承定位，讓負重分配一致。



重量：265g



SHIMANO 105



黑色
PD-R7000


PD-R550

更大的彈簧張力調整範圍，適合大多數的騎乘者使用

- ◆ 更大的彈簧張力設定範圍。
- ◆ 更容易上卡/脫卡，適合廣大的入門使用者。
- ◆ 不鏽鋼本體金屬板，減少彎曲變形和磨損。
- ◆ 寬軸承定位，讓負重分配穩定一致。



重量：310g



黑色
PD-R550

灰色
PD-R550

PD-R540

經賽事證實的性能表現

- ◆ 加寬踩踏平台，提供極佳的踩踏傳輸效率。
- ◆ 寬軸承定位，讓負重分配穩定一致。
- ◆ 容易維護的油封軸承。
- ◆ 張力調節器可依騎乘者的偏好做調整。



重量：330g



白色
PD-R540

黑色
PD-R540

銀色
PD-R540

PD-R540-LA

最省力的踏板，滿足要求SPD-SL效率的騎乘者

- ◆ PD-R540的輕彈簧張力版本。
- ◆ 加寬的踩踏平台，提供極佳的踩踏傳輸效率。
- ◆ 寬軸承定位，讓負重分配穩定一致。
- ◆ 張力調節器可依騎乘者的偏好做調整。



重量：330g



白色
PD-R540-LA

黑色
PD-R540-LA

登山車踏板

SPD



PD-M9100 全新

極致的傳動性能

- ◆ 加寬的踏板車鞋接觸面積，提供更佳的排泥效果。
- ◆ 剛性寬軸承定位，讓負重分配一致。
- ◆ 纖細輕巧的軸心設計，備有2種長度可供選擇。
- ◆ 減少踩踏平台高度，增加踩踏穩定性。



重量：314g(標準版本) / 310g(-3mm版本)



XTR



黑色
PD-M9100

PD-M9120 全新

更多操控性與可靠性

- ◆ 加長且加寬的踏板車鞋接觸面積。
- ◆ 剛性寬軸承定位，讓負重分配一致。
- ◆ 加寬的平台增加末上卡時的穩定性與操控性。
- ◆ 踏板設計可保護卡座機械系統。



重量：398g



XTR



黑色
PD-M9120

PD-M8000

適合越野競賽的最佳踏板，實現動力傳輸極大化

- ◆ 偏移卡座機構的排泥設計。
- ◆ 減少踩踏平台高度，增加踩踏穩定性。
- ◆ 堅固耐用的固定扣片，使上/脫卡更加順暢。
- ◆ 堅固耐用的鉻鉬合金軸承。



重量：352g



SHIMANO
DEORE
XT



黑色
PD-M8000

PD-M8020

林道越野和耐力賽踏板，增加操控性能

- ◆ 加寬的踏板車鞋接觸面積。
- ◆ 減少踩踏平台高度，增加踩踏穩定性。
- ◆ 卡座機械系統增加保護裝置，預防撞擊。
- ◆ 堅固耐用的鉻鉬合金軸承。



重量：408g



SHIMANO
DEORE
XT



黑色
PD-M8020

PD-M540

開放式卡座機械系統和輕量化設計

- ◆ 經典的SPD可靠性和性能表現。
- ◆ 張力調節器可依騎乘者的偏好做調整。
- ◆ 排泥與防碎石性能極佳，足以傲視其他同級產品。
- ◆ 堅固耐用的鉻鉬合金軸承。



重量：352g



銀色
PD-M540

黑色
PD-M540

PD-M530

經典 SPD 的性能表現，加大尺寸的踩踏平台設計

- ◆ 整合式卡座設計，增加末上卡時的穩定性與操控性
- ◆ 排泥與防碎石性能極佳，足以傲視其他同級產品
- ◆ 張力調節器可依騎乘者的偏好做調整。
- ◆ 容易維護的油封軸承。



重量：455g



白色
PD-M530

黑色
PD-M530

PD-M520

經典SPD的性能表現，登山或公路車騎乘者的理想選擇

- ◆ 精巧的本體設計，搭配可輕鬆上卡的開放式卡座。
- ◆ 排泥與防碎石性能極佳，足以傲視其他同級產品。
- ◆ 張力調節器可依騎乘者的偏好做調整。
- ◆ 鉻鋁合金軸承和容易維護保養的油封軸承。



重量：380g



銀色
PD-M520

白色
PD-M520

黑色
PD-M520

PD-M820

SAINT等級SPD踏板，適合激烈的下坡賽/耐力賽

- ◆ 加寬的踏板接觸面積，搭配AM系列車鞋的較寬踩踏接觸鞋底，增強踩踏穩定性。
- ◆ 較薄的踏板本體設計減少高低落差，減低碰觸障礙物的機會。
- ◆ 每一面各有四支可調整高度的插銷，未上卡時提供更好的止滑性。
- ◆ 踏板本體可保護卡座機械系統，預防撞擊。



重量：546g(不含踏釘)



黑色
PD-M820

PD-M647

專為極限運動和 BMX 競賽的嚴苛環境而設計

- ◆ 「彈開式」機械系統使卡座傾斜 12.5 度的斜角，讓上卡更輕鬆快速。
- ◆ 張力調節器可依騎乘者的偏好做調整。
- ◆ 絕佳的排泥與防碎石性能。
- ◆ 鉻鋁合金的油封軸承，搭配增強型鋼套軸環。



重量：568g



黑色
PD-M647

PD-M424

多功能踏板，大多數騎乘風格的絕佳選擇

- ◆ 「彈開式」機械系統使卡座傾斜 12.5 度的斜角，讓上卡更輕鬆快速。
- ◆ 加大的防撞擊樹脂材質卡座。
- ◆ 鉻鋁合金軸承和容易維護的油封軸承。
- ◆ 張力調節器可依騎乘者的偏好做調整。



重量：472g



黑色
PD-M424

PD-MX70 全新

BMX專用踏板，適用於激烈的踩踏競賽

- ◆ 針對BMX競賽所設計的強力踩踏踏板，提升強度與防止脫落。
- ◆ 加寬的踏板車鞋接觸面積，提供更多支撐和防滑效果。
- ◆ 減少踩踏平台和卡座高度，增加踩踏穩定性。
- ◆ 整合式卡座設計，改善未上卡時的穩定性。



重量：414g



黑色
PD-MX70

平面踏板

PD-M828

SAINT等級平面踏板，提供優異防滑性、支撐性及耐用性

- ◆ 踩踏平台採內凹設計，附有可調整高度的「內凹型」插銷。
- ◆ 加寬的踩踏平台，支撐與防滑效果更佳。
- ◆ 每一面各有 12 支插銷，並備有長版或短版插銷可供選擇。
- ◆ 堅固耐用、更為輕薄的鉻鋁合金軸承，使用 8 mm 內六角扳手安裝。



重量：493g



黑色
PD-M828

PD-M8040

林道越野專用平面踏板，經典的性能表現與耐用性能

- ◆ 備有兩種踏板尺寸 (SM 和 ML)，實現最佳支撐及踩踏效率。
- ◆ 踩踏平台採內凹設計，加強防滑性、使長途騎乘更舒適、踩踏更有效率。
- ◆ 每一面各有 10 支插銷，並備有長版或短版插銷可供選擇。
- ◆ SM：100 mm x 105 mm 適合 36 - 44 號的 GR 系列車鞋/
ML：110 mm x 115 mm 適合 43- 48 號的 GR 系列車鞋。



重量：460g(SM);503g(ML)



黑色
PD-M8040

PD-GR500

耐用的多功能平面踏板，適合各種地形及不同騎乘風格

- ◆ 踩踏平台採內凹設計，增加防滑性、使長途騎乘更舒適、踩踏更有效率。
- ◆ 可調整高度及更改底部負重的插銷。
- ◆ 鉻鋁合金軸承和容易維護的油封軸承。



重量：533g



黑色
PD-GR500

銀色
PD-GR500

EXPLORER 旅行車鞋踏板 SPD

PD-ES600 全新

優質的SPD公路旅行踏板

- ◆ 適用於公路車的最輕型SPD踏板。
- ◆ 加寬的踩踏平台，提供極佳的踩踏傳輸效率。
- ◆ 可搭配內凹鞋底扣片SPD車鞋，提供極佳行走舒適度。
- ◆ 張力調節器可依騎乘者的偏好做調整。



重量：279g



黑色
PD-ES600

PD-EH500 全新

多功能SPD踏板，同時適用平底車鞋的極佳效能

- ◆ 雙邊易上卡型 SPD 踏板，單邊為SPD踏板，另一邊則適用平面踏板。
- ◆ 提升平面踏板測的防滑性，實現更理想的操控性能。
- ◆ 容易維護的油封軸承。
- ◆ 張力調節器可依騎乘者的偏好做調整。



重量：383g



黑色
PD-EH500

PD-ED500

操作簡易、易上卡/脫卡的公路車旅行踏板

- ◆ 雙邊易上卡型 SPD 踏板，有利於頻繁上卡及脫卡。
- ◆ 張力調節器可依騎乘者的偏好做調整。
- ◆ 鉻鋁合金軸承和容易維護的油封軸承。
- ◆ 內附 SM-SH56 多方向脫卡鞋底扣片。



重量：442g



黑色
PD-ED500

PD-T8000

適合長途旅行與通勤的高品質雙面踏板

- ◆ 雙面設計，可彈性運用的性能表現。
- ◆ 平面側採內凹鞋底扣片間隙設計。
- ◆ 高抓地力踏釘設計。
- ◆ 密封的滑軌式滾珠軸承。



重量：392g



黑色
PD-T8000

(背面圖示)

PD-M324

多功能 SPD 踏板，入門使用者及日常騎乘的絕佳選擇

- ◆ 結合 SPD 系統的效率和平面踏板的方便性。
- ◆ 張力調節器可依騎乘者的偏好做調整。
- ◆ 密封的機械系統與耐用的滑軌式滾珠軸承。

重量：533g



銀色
PD-M324

(背面圖示)

EXPLORER 旅行車鞋踏板 CLICK'R

SHIMANO CLICK'R

PD-T421

多功能雙面踏板，適合日常騎乘

- ◆ 一面為多功能CLICK'R踏板，另一面為平面踏板。
- ◆ 更輕的彈簧張力。
- ◆ 彈開式卡座設計。
- ◆ 平面踏面表面防滑處理與內凹造型，抓地力更佳。

重量：423g



黑色
PD-T421

PD-T400

讓更多人享受騎乘生活的樂趣

- ◆ 更輕的彈簧張力，更容易上卡與脫卡。
- ◆ 彈開式卡座設計。
- ◆ 張力調節器可依騎乘者的偏好做調整。
- ◆ 鉻鉬合金軸承和容易維護的油封軸承。

重量：507g



黑色
PD-T400

白色
PD-T400

PD-MT50

登山車風格SHIMANO CLICK'R踏板

- ◆ 更輕的彈簧張力，更容易上卡與脫卡。
- ◆ 彈開式卡座設計。
- ◆ 張力調節器可依騎乘者的偏好做調整。
- ◆ 鉻鉬合金軸承和容易維護的油封軸承。

重量：498g



黑色
PD-MT50

全台熱塑烤箱 設置據點

北部	高萇	(02) 2835-2101	台北市士林區忠誠路一段21號
	恆星	(02) 8732-7742	台北市大安區基隆路二段221號1樓
	色彩	(02) 2395-9788	台北市中正區仁愛路一段4號
	捷勁	(02) 2782-9230	台北市南港區南港路一段289之2號1樓
	忠明	(02) 2794-0838	台北市民權東路六段151-2號
	北投	(02) 2821-4620	台北市北投區承德路七段142號
	德興	(02) 8282-1346	新北市蘆洲區長榮路518號
	雅客志	(02) 2973-0000	新北市三重區中和路二段206號
	吉興	(03) 461-0712	桃園縣中壢市中華路二段102號
	風城	(03) 516-6346	新竹市東區建美路51號1樓
中部	大坑185車庫	(04) 2239-3185	台中市北屯區廬子路321號
	歐瑟	(04) 2708-9905	台中市西屯區黎明路三段163號1樓
	崧田單車生活館	(04) 2567-6697	台中市大雅區中清路三段919號
	鐵馬王	(04) 2520-0901	台中市豐原區豐北街295號
	黑皮環化單車館	(04) 711-4188	彰化縣彰化市中山路一段372號
	耐奇	(04) 839-1280	彰化縣員林鎮萬年路二段127號
南部	牛仔單車生活館-文化店	(06) 260-9388	台南市東區中華東路三段212號
	牛仔單車生活館-永福店	(06) 228-0089	台南市中西區永福路二段11號1樓
	永丞單車生活館	(06) 249-8681	台南市仁德區中山路345號
	單車時間	(06) 290-3636	台南市東區崇學路112號
	壹玖壹	(07) 350-1477	高雄市三民區民族一路529-1號
	十全車行	(07) 746-0489	高雄市鳳山區中山西路26號
	飛馬	(08) 732-1652	屏東市中山路168號
東部	名捷	(03) 852-5717	花蓮市中正路582號
	駭客	(089) 36-0973	台東市更生路263號



男性尺寸對照表

	36	37	37.5	38	38.5	39	39.5	40	40.5	41	41.5	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	45.5	46	46.5	47	48	49	50	
EU																										
US	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14							
CM	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5							

女性尺寸對照表

	35	36	37	37.5	38	38.5	39	39.5	40	40.5	41	41.5	42	42.5	43	43.5	44
EU																	
US	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11			
CM	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5					